

virax ACTION

Dé oplossing voor uw sanitaire werken • La solution pour vos travaux sanitaires!

100% PRO





CLÉ SER- RE-TUBE SUÉDOIS

PIJPTANG "ZWEEDS MODEL"

Accrochage 3 points. /
Grip op 3 punten.

REF.
010449
%6196

€ 30,90

1" 1/2
L440 mm



Léger/Licht

VIRAGRIP® EN ALLIA- GE LÉGER

VIRAGRIP® IN EEN LICHTE METAAL- LEGERING

Accrochage 3 points. /
Grip op 3 punten.

Grande maniabili-
té grâce à
sa légèreté.
Door zijn licht
gewicht zeer ge-
bruiksvriendelijk.

3"

REF.
013760
%6196

€ 85,90

5"

REF.
013790
%6196

€ 158,00

COUPE-GÂÎNE MANTELSNIJDER

- Coupe les gâînes de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gâînes électriques.
- Sans blesser le tube dans la gâîne, en toute sécurité pour l'utilisateur.

- Voor het snijden van de beschermmantels van PE-buizen, alsook het merendeel van de mantels van elektriciteitsbuizen.
- Zonder de buis in de mantel te beschadigen en zonder risico op verwondingen voor de gebruiker.



2,7mm

REF.
211627
%6196

€ 34,90

VIPER® P30+

Validation du
cycle de sertissage
par LED

Einde van de
persfittingscyclus
wordt bevestigd
via LED



Capacité:

Cuivre : Ø 12 – 54 mm.
Inox : Ø 12 – 54 mm.
PER, PEX : Ø 12 – 32 mm.
Multicouche :
Ø 12 – 110 mm.
Livrée sans
pinces.

Capacité:

Koper: Ø 12 - 54 mm.
Inox: Ø 12 - 54 mm.
PER, PEX: Ø 12 - 32 mm.
Meerlagenbuis:
Ø 12 - 110 mm.
Geleverd zonder
inzettangen.



REF.
253630
%61961

€ 724,00

VIPER® i26

PRESSE À SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE MANUELE HYDRAULISCHE PERSTANG

Sertissage multi-matériaux, jusqu'à Ø 26 mm en multicouche.
Ergonomique et peu encombrante.
Clic audible en fin de sertissage.
Indicateur de fin de sertissage : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte.
Maniable et légère (seulement 2,5 Kg).

Capacité:

Cuivre : Ø 12 / 14 / 16 mm.
PER, PEX : Ø 12 - 25 mm.
Multicouche : Ø 12 - 26 mm.

Persen van talrijke materialen, tot Ø 26 mm meerlagig.
Manuele hydraulische perstang voor gebruik met set inzetstukken.
Signaal bij het einde van het persen: een hoorbare klik wanneer de maximale perskracht bereikt is.
Hanteerbaar en licht (slechts 2,5 kg).

Capacité:

Koper: Ø 12 / 14 / 16 mm.
PER, PEX: Ø 12 - 25 mm.
Meerlagig: Ø 12 - 26 mm.



REF.
252913
%61961

€ 729,00

VIPER® M21+

MACHINE ÉLECTRO-MÉCANIQUE 20KN

ELEKTROMECHANISCHE MACHINE 20KN

Batterie Li-Ion 18V - 1,5 Ah
Nieuwe batterij Li-Ion van 18V - 1,5 Ah

Capacité / Capaciteit:

Cuivre / Koper : Ø 12 – 28 mm.

Inox: Ø 12 – 28 mm.

PER, PEX: Ø 12 – 32 mm.

Multicouche / Meerlagenbuis: Ø 12 – 32 mm

Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 – 28 mm.

Elektro-gegalvaniseerd staal (of carbonstaal) Ø 12 – 28 mm.



REF.
253502
%61961
€ 1.085,00

REF.	DÉSIGNATION / OMSCHRIJVING
253502	M21+ + PINCE MÈRE +2 BATT. 18V 1,5AH SANS INSERTS / M21+ + MOEDERTANG +2 BATT. 18V 1,5AH ZONDER INZETSTUKKEN

VIPER® ML21+

PRESSE À SERTIR ÉLECTRO-MÉCANIQUE

ELEKTRO-MECHANISCHE TANG VOOR PERSFITTINGEN

Elektromechanische tang voor persfittingen **20 kN op accu**, met automatische terugkeer van de zuiger.

Lang formaat: voor toegang tot de meest beperkte ruimtes.

Beproefd product: alle **technische voordelen** van de M21+ pistoolformaat.

Sertisseuse électro-mécanique **20 kN sur batterie**, avec retour automatique du piston. Format longiligne : pour accéder aux endroits les plus restreints.

Produit éprouvé : tous les **avantages techniques** de la M21+ format pistolet.



NEW
REF.
253521
%61961
€ 1.349,00

VIPER® P25+

MACHINE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 32KN

ELEKTROHYDRAULISCHE MACHINE 32KN



REF.
253261
%61961
€ 995,00

Ø110

Lithium
Ion

SOFT TOUCH

**Seulement 5 secondes pour sertir !
Slechts 5 seconden om te persen!**

Capacité :

Cuivre : Ø 12 – 54 mm.

Inox : Ø 12 – 54 mm.

PER, PEX : Ø 12 – 32 mm.

Multicouche : Ø 12 – 110 mm

Livree avec 2 batteries

3 Ah en coffret

Capaciteit:

Koper: Ø 12 – 54 mm.

Inox: Ø 12 – 54 mm.

PER, PEX: Ø 12 – 32 mm.

Meerlagenbuis: Ø 12 -110 mm.

Geleverd met 2 batterijen

3 Ah in koffer

CLÉ À SANGLE BANDSLEUTEL

Ø114mm L315mm

REF.
011610
%61961
€ 39,40



DÉBOUCHEUR MANUEL À TAMBOUR

HANDONTSTOPPER MET VEERTROMMEL

Pour canalisations
Ø 25 - 50 mm
Voor leidingen diameter 25 - 50 mm

REF.
290600
%6196
€ 41,40



TABLE DE MONTEUR MONTEUR- TAFEL

108 x 64 cm.

REF.
200910
%6196
€ 146,50



SAC À DOS TEXTILE À ROULETTES

RUGZAK VAN TEXTIEL MET WIELTJES

REF.
382653
%6196
€ 82,90



NEW

SAC À OUTILS TEXTILE GEREEDSCHAAPSTAS UIT TEXTIEL

Rangements multiples et pratiques
Praktische en veelzijdige opberging

REF.
382660
%6196
€ 63,90



CLÉ UNIVERSELLE POUR ABAT- TANT DE WC

UNIVERSELE SLEUTEL VOOR DE WC-BRIL

REF.
220510
%6196
€ 28,40

SIBERIA® CONGÉLATEUR

ELEKTRISCH BEVRIEZINGS- APPARAAT

Changez vos radiateurs
sans vidanger!
Radiatoren vervangen zonder
water af te laten!

Livré avec têtes / Geleverd met koppen
Ø 12-15-16-18-22-28-35-42
(8 paires/paar)

Capacité :

- Cuivre : Ø 12 mm - 1/2" à Ø 50 mm - 2".
- Fer : Ø 1/4" à 1.1/4".

Capaciteit:

- Koper : Ø 12 mm - 1/2" tot Ø 50 mm - 2".
- IJzer : Ø 1/4" tot 2".



REF.
221070
%61962
€ 999,00



POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE



MANUELE TESTPOMP

Simplicité, ergonomie
et compacité
Eenvoudig, ergonomisch
en compact

100B 10L

REF.
262005
%61961
€ 379,00



LÈVE CHAUFFE-EAU BOILERLIFT



REF.
263620
%61961

€ 569,00

Charge jusqu'à 150 Kg.
Rallonge intégrée pour les chauffe-eaux en hauteur.

Laadvermogen: tot 150 kg.
Geïntegreerd verlengstuk voor boilers in de hoogte.

KIT VIRAFAL®

KIT VIRAFAL® + INJECTEUR + RÉDUCTEUR
KIT VIRAFAL® + INJECTOR + DRUKREGELAAR

Nettoyez en profondeur / Reinigen in de diepte

Nettoyage mécanique et/ou chimique des radiateurs et planchers chauffants pour supprimer les boues et les algues.

Mechanische en/of chemische reiniging van radiatoren en verwarmde vloeren om modder en algen te verwijderen..



REF.
295053
%61962

€ 1.949,00

POMPE À DÉTARTRE ONTKALKINGSPOMP

Compacte et efficace pour détartrage des corps de chauffe des chaudières

(cuivre et acier uniquement).

Compact en efficiënt om verwarmingsketels te ontkalken

(enkel koper en staal).

- Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale.
- 2 tuyaux transparents de 2m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations.

- Beschermde motor IP54 voor een maximale levensduur.
- Inclusief 2 transparante slangen van 2 meter en 1 set van 8 koppelingen om zich te kunnen aanpassen aan alle omstandigheden.

REF.
295000
%61961

€ 549,00

CLÉ À MOLETTE GRAN- DE OUVERTURE

SPANSLEUTEL GROTE OPENING



Adaptées aux espaces restreints.
Aangepast aan moeilijk bereikbare plaatsen.

À
PARTIR DE
VANAF

€ 29,40

REF.	INFO	EUR	%
017045	6"	29,40 EUR	6196
017050	8"	33,90 EUR	6196

CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE AVEC CLIQUET RADIATORKRAANSLEUTEL MET RATEL



- Clé / Sleutel: 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
- Cliquet / Ratel Ø 1/2" I femelle / vrouwelijk

REF.
220425
%6196

€ 51,40

CLÉ ECROU ROBINET MOERSLEUTEL KRAAN

Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm.

Embouts:
9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 mm.

Standard dopuiteinde: 13 mm.

Doppen:
9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 mm.



REF.
261470
%6196

€ 37,40

POMPE À DÉTARTRE ONTKALKINGSPOMP

Compacte et efficace pour détartrage des corps de chauffe des chaudières

(cuivre et acier uniquement).

Compact en efficiënt om verwarmingsketels te ontkalken

(enkel koper en staal).

- Moteur protégé IP54 pour une durée de vie maximale.
- 2 tuyaux transparents de 2m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations.

- Beschermde motor IP54 voor een maximale levensduur.
- Inclusief 2 transparante slangen van 2 meter en 1 set van 8 koppelingen om zich te kunnen aanpassen aan alle omstandigheden.

REF.
295000
%61961

€ 549,00



COUPE-TUBE PLASTIQUE BUIZENSNIJDER PVC

Meilleur coupe tube sur le marché
Beste buizensnijder op de markt

Coupe **rapide**, peu d'efforts,
pas de retour de lame
lors de la coupe.
Chanfreineur intégré
pour tube PVC.

Snijdt **rap** zonder veel
kracht, **geen terugslag**
van het snijblad tijdens
het snijden. **Geïntegreerde**
afbramer voor PVC buizen.

SOFT TOUCH

PC 42
Ø 42 mm

REF.
215042
%6196

€ 54,40

PC 32
Ø 32 mm

SOFT TOUCH



REF.
215032
%6196

€ 17,90



GAMME COUPE-TUBES CUIVRE BUIZENSNIJDEURS KOPER



Mini 28
Ø 6 - 28 mm

REF.
210439
%6196

€ 15,90



ZR 35
Ø 3-35 mm

REF.
210443
%6196

€ 32,40

COUPE-TUBE INOX BUIZENSNIJDER RVS



ZR 35
Ø 3 - 35 mm

REF.
210471
%6196

€ 41,90



CT67
INOX
Ø 6-67mm

REF.
210483
%6196

€ 89,90

CALIBREUR KALIBREERDER

Pour tubes **multicouches**
Voor **meerlagen** buizen

Ø x épaisseur / Ø x dikte:
16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3mm

REF.
221276
%6196

€ 50,40



FILETFIX III®

Produit étanchéité
Afdichtingsproduct

Pour **raccords filetés** en contact des
gaz pétroles liquéfiés, de l'eau froide,
de l'eau chaude, de l'air et des produits
pétroliers.

Voor **schroefdraadverbindingen** in
contact met stadsgas, aardgas, LPG,
warm water, koud water, perslucht en
petroleumproducten.



**15 flacons/
busjes**


REF.
262683
%6196

€ 209,00



RESSORT À CINTRER INTÉRIEUR - PER, MULTICOUCHE

**BINNENBUIGVEER - PER,
MEERLAGENPIJP**




REF.
251044
%6196

€ 8,20

PINCE À CINTRER ACIER BUIGTANG IN STAAL

Ø 10 mm
R.23 mm



REF.
251110
%6196

€ 43,40

CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE MANUELE HYDRAULISCHE BUIGMACHINE

1) Acier, **3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"**, verin manuel, **flasques coulissants**.

Staal, **3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"**, manuele vijzel, **verschuifbaar frame**

2) Acier, **3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"**, verin manuel, **flasques coulissants** / Retour automatique

Staal, **3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"**, manuele vijzel, **verschuifbaar frame** / Automatische terugkeer

Angle de cintrage 0° - 90°
Buighoek 0° - 90°

À PARTIR DE VANAF
€ 959,00



ref. 240243

REF.	INFO	EUR	%	M/E
1	240233	3/8 A1 1/4 FC	959,00 EUR	61961 M
2	240243	3/8 A 2 FC	1.039,00 EUR	61961 M

CINTREUSE HYDRAULIQUE ÉLECTRIQUE ELEKTRISCH HYDRAULISCHE BUIGMACHINE

Acier, **3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"**
230 V - n° 2, **Flasque ouvert**, Electrique

Staal **3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"**
230 V - n° 2, **Open frame**, Elektrisch



REF.
240842
%61962
€ 1.949,00



PHENIX III

Fileter sans effort jusqu'à 2"
Draadsnijden zonder moeite tot 2"

Livree en coffret avec 6 têtes BSPT Droite : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2", étau de blocage et adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4".

Geleverd in koffer met 6 koppen BSPT rechts: 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2", schroefklem en adapter voor achthoekige koppen 1/8" en 1 1/4".



REF.
137563
%61961
€ 859,00



FILIÈRE MANUELLE MANUELE DRAADSNIJKOFFER

Capacité :

Acier : BSPT Droite et Gauche :
Ø 1/8 à 1.1/4".
NPT : Ø 1/8 à 1.1/4".
Inox : BSPT Droite :
Ø 3/8 à 1.1/4".
Livré avec têtes BSPT Droite
Ø 3/8 à 1.1/4".

Capaciteit:

Staal: BSPT rechts en links:
Ø 1/8 - 1 1/4".
NPT: Ø 1/8 - 1 1/4".
RVS: BSPT rechts:
Ø 3/8 tot 1 1/4".
Geleverd met koppen BSPT
rechts Ø 3/8 - 1 1/4".

REF.
136301
%6196
€ 199,90



MACHINE À FILETER 2" DRAADSNIJMACHINE 2"

MACHINE 2"

Rapidité, sécurité,
ergonomie, maniabilité
Snelheid, veiligheid, ergonomie
en handigheid.



Moteur universel spécialement conçu pour les chantiers.

Capacité :

Acier : BSPT, NPT Ø 1/4" - 2"
Inox : BSPT, NPT Ø 1/4" - 2"
Puissance : 1100 W
Rotation : 38 tr/mn

Universele motor speciaal ontworpen voor bouwerven.

Capaciteit:

Staal: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2" ; RVS: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2"
Vermogen: 1100 W ; Rotatie: 38 t/min



REF.
162120
%61962
€ 2.259,00



DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL VAL 26

PROFESSIONELE ONTSTOPPER VAL 26

Maniable et léger.

Utilisation manuelle ou avec une perceuse électrique (non fournie).

Déboucheur manuel à câble pour canalisations diam. 25-75 mm, longueur de câble maximale de 10m. Livré avec câble de débouchage diam. 7 mm, longueur 7,5m, pour canalisations diam. 25-50 mm.

Gemakkelijk hanteerbaar en licht.

Voor manueel gebruik of met een elektrische boormachine (niet meegeleverd).

Handontstopper met kabel voor leidingen van diam. 25-75 mm, max. kabellengte 10m.

Geleverd met een ontstoppingskabel van diam. 7 mm, lengte 7,5m, voor leidingen diam. 25-50 mm.



REF.
290640
%6196
€ 169,00

NEW

CLÉ UNIVERSELLE MULTIFONCTIONS

UNIVERSELE MULTIFUNCTIONELE SLEUTEL

L'outil indispensable pour vos chantiers,
Hét onmisbare gereedschap voor uw werken

Avantages produit:

Clé universelle multifonctions 12 empreintes : gaines techniques, compresseurs gaz et électrique, climatisations, bâtiments (poignées de portes et fenêtres), purges radiateur. Clé dotée d'un embout carré, qui s'accroche par un système d'aimant au mousqueton.



Voordelen van het product:

Universele multifunctionele sleutel met 12 profielen: technische kokers, gas- en elektriciteitsmeters, klimaatregeling, gebouwen (deurklinken en vensters), ont-luchting radiatoren. Sleutel uitgerust met een vierkantsluiting en die d.m.v. een magneet vasthangt een karabijnhaak.

REF.
261500
%6196
€ 39,00

ETAUGRIFF® BUIZENKLEM Ø 1/8 - 2" N0

Vis à filet trapézoïdal. **Mors en acier traité.** Vê de soutien.

Spanschroef met trapeziumdraad.
Klauwen van gehard staal. V-blok.



REF.
200200
%6196
€ 96,40

DÉBOUCHEUR À POMPE POMPONTSTOPPER

2 poignées robustes Soft Touch® antidérapantes.

2 robuuste anti-slip Soft Touch® handgrepen.



REF.
290210
%6196
€ 98,40

Cachet Distributeur / Stempel verdeler

www.ckfive.be

Prijzen exclusief BTW - Aanbod enkel geldig tot en met 30/06/2018 of tot uitputting voorraad.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en zetfouten

Prix hors TVA - Offre valable jusqu'au 30/06/2018 ou épuisement du stock.

Nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs d'impression.