

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2026
EPI CATALOGUE



RESTEZ EN SÉCURITÉ. RESTEZ PRODUCTIF.

NOUS PRENONS VOTRE SÉCURITÉ AU SÉRIEUX

En développant nos outils électroportatifs sans compromis nous avons pensé notre gamme EPI autour des besoins de l'utilisateur, nous voulons rendre chaque jour, les chantiers plus sûrs et plus productifs.

Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir plus de 215 outils sans fils dans notre plateforme M18 et plus de 95 outils dans notre plateforme M12, éliminant les dangers de trébucher sur le chantier. Nous avons redéfini le marché du thermique avec le lancement de notre gamme MX FUEL, éliminant les besoins en carburant sur les chantiers grâce notamment aux lancements de la découpeuse 350 mm et du brise-béton sur batterie MX FUEL. L'équipement de protection individuel a vu peu d'innovation au fil des années, menant les utilisateurs à modifier leurs équipements pour répondre à leurs besoins. En prenant le temps pour identifier les besoins sur les chantiers, nous avons développé nos propres solutions EPI adaptées à toutes les applications. Cette démarche est à l'origine de solutions innovantes telles que nos nouvelles lunettes de sécurité qui peuvent être portées toute la journée grâce à leurs verres antibuée.

MILWAUKEE[®] s'engage à créer des solutions innovantes qui aident les utilisateurs à rester en sécurité et productif sur les chantiers.

LUNETTES DE SÉCURITÉ 

UTILISER UNE PROTECTION OCULAIRE ADAPTÉE PEUT RÉDUIRE DE

90%



LES BLESSURES CAUSÉES AUX YEUX SUR UN CHANTIER

(preventblindness.org, 2019)

70%  

DES BLESSURES AUX MAINS SUR UN CHANTIER

(Manufacturing.net, 2019)

SONT CAUSÉES PAR UN CHOIX DE GANTS INADAPTÉ À L'UTILISATION

LANIÈRES
LA CHUTE D'OBJET

EST LA **3^{ème}**

CAUSE DE **MORTALITÉ**
SUR UN CHANTIER

(peoplesafe.co.uk, 2019)

COMPRENDRE LA LÉGISLATION



RESTEZ EN SÉCURITÉ.
RESTEZ PRODUCTIF.



PROTECTION DE LA TÊTE

EN397: EN12492 PROTECTION DE LA TÊTE

La norme EN397 est une norme européenne qui définit les exigences pour les casques de protection. La norme s'applique aux casques destinés à fournir une protection contre les chutes d'objets et d'autres types de chocs à la tête en milieu industriel.

La norme EN397 spécifie un certain nombre d'exigences auxquelles un casque doit répondre pour être considéré comme adapté à un usage industriel. Ces exigences sont les suivantes :

1. Résistance à l'impact : Le casque doit être capable de résister à un niveau spécifié d'énergie d'impact sans se briser ou se déformer.
2. Résistance à la pénétration : Le casque doit pouvoir résister à la pénétration d'objets susceptibles de frapper la tête, tels que des clous, des vis ou des objets tranchants.
3. Absorption des chocs : Le casque doit être conçu pour absorber la force d'un impact et la répartir uniformément sur la tête.
4. Système de rétention : Le casque doit être équipé d'une mentonnière ou d'un autre système de rétention pour le maintenir fermement sur la tête.
5. Champ de vision : Le casque doit offrir un champ de vision adéquat au porteur.
6. Résistance aux flammes : Le casque ne doit pas s'enflammer ou continuer à brûler après avoir été exposé à une flamme.
7. Isolation électrique : Le casque doit offrir une protection contre les chocs électriques.



EN12492

La norme EN12492 est une norme européenne qui définit les exigences relatives aux casques d'alpinisme. La norme s'applique aux casques destinés à fournir une protection contre les impacts, la pénétration et la déformation latérale pour les alpinistes, les grimpeurs et autres activités verticales.

La norme EN12492 spécifie un certains nombres d'exigences auxquelles un casque doit satisfaire pour être considéré comme adapté à l'alpinisme. Ces exigences sont les suivantes:

1. Résistance à l'impact : Le casque doit pouvoir résister à un niveau spécifique d'énergie sans se briser ou se déformer.
2. Résistance à la pénétration : Le casque doit pouvoir résister à la pénétration d'objets susceptibles de frapper la tête, tels que des pierres ou de la glace.
3. Système de rétention : Le casque doit être équipé d'une mentonnière ou d'un autre système de rétention pour le maintenir sur la tête lors d'un impact.
4. Déformation latérale : Le casque doit être conçu pour éviter une déformation latérale latérale excessive lors d'un impact, qui pourrait provoquer des lésions au niveau du cou ou du cerveau.
5. Champ de vision : Le casque doit offrir un champ de vision adéquat pour le porteur.
6. Ventilation : Le casque doit être suffisamment ventilé afin d'éviter la transpiration pendant l'activité physique.
7. Compatibilité avec d'autres équipements : Le casque doit être compatible avec d'autres équipements, tels que des lunettes ou des lampes frontales.
8. Durabilité : Le casque doit être conçu pour résister à l'usure normale liée aux activités associées aux activités d'alpinisme.

NORMES	TRANSMISSION FORCE (DESSUS)	PENETRATION (DESSUS)	TRANSMISSION FORCE (COTE, DEVANT, DERRIERE)
EN397	<p>49J</p> <p>5KG 1M</p> <p>MAX FORCE: 5.000N</p>	<p>29J</p> <p>3KG 1M</p>	-
EN12492	<p>100J</p> <p>5KG 2M</p> <p>MAX FORCE: 10.000N</p>	<p>29J</p> <p>3KG 1M</p>	<p>25J</p> <p>5KG 0.5M</p> <p>MAX FORCE: 10.000N</p>

Pour répondre à la norme EN12492, un casque doit subir une série de tests, dont un test d'impact, un test de pénétration et un test du système de rétention. Le casque est également testé sur la déformation latérale, le champ de vision et sur la ventilation. La norme EN12492 est l'une des normes les plus reconnues pour les casques d'alpinisme en Europe et est souvent utilisée comme base de certification et de test par des organismes tiers.

EN 50365

La norme EN 50365 est la norme européenne pour les casques isolants utilisés pour les travaux électriques jusqu'à 1 000 volts en courant alternatif ou 1 500 volts en courant continu. Elle définit les exigences nécessaires en matière de conception, de matériaux et d'essais pour garantir la sécurité du porteur. La conformité de cette norme est cruciale pour la protection des personnes travaillant dans des environnements électriques.


Le casque MILWAUKEE® BOLT 100 est entièrement conforme à la norme EN 50365 et est certifié pour une utilisation jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

EN 166:2001 PROTECTION OCULAIRE

La norme EN166 définit les exigences de bases relatives aux lunettes et masques de protection utilisés pour lutter contre divers dangers qui endommagent l'œil ou nuisent à la vision rencontrés dans de nombreuses industries.

La norme EN 170 concerne les filtres ultraviolet alors que la norme EN 172 fait référence à la filtration du soleil dans un cadre professionnel. Toutes les lunettes de sécurité MILWAUKEE® sont certifiées selon la norme EN 166 pour garantir la protection oculaire ainsi que la résistance aux impacts. Les lunettes de sécurité claires sont certifiées EN170, offrant une protection UV même avec les verres transparents, tandis que les lunettes teintées et polarisées sont certifiées EN 172 pour offrir une protection contre le soleil, idéale sur chantier et dans la vie de tous les jours.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
 - 2 = EN 170 (norme relative aux filtres UV)
 - C = Couleur non altérée (verres clairs)
 - 1.2 = Niveau de protection (1.2 est le plus léger)
 - MT = Milwaukee Tool
 - 1 = Classe optique (éviter l'éblouissement)
 - F = Impact resistance
- (seul F peut s'appliquer aux lunettes de sécurité, A & B sont pour les lunettes de protection)
- T = Résistance aux températures extrêmes (-5° / +55°)
 - K = Anti-rayures
 - N = Anti-buée
 - CE = Certification européenne

Marquage du cadre identique pour les 6 références :

- **MT 166 FT CE**
- MT = Outil MILWAUKEE®
- 166 = Nom de la norme EN
- F = Résistance aux chocs
(seul F peut s'appliquer aux lunettes de sécurité, A & B sont pour les lunettes de protection)
- T = résistance aux températures extrêmes (-5° / +55°)
- CE = Certification européenne

PROTECTION AUDITIVE

La protection auditive est essentielle sur les chantiers afin de prévenir les lésions auditives dues à une exposition excessive au bruit. Elle préserve la sécurité, la concentration et la productivité des travailleurs. Accorder la priorité à la protection auditive, c'est préserver la santé auditive à long terme des travailleurs contre les dommages permanents qui peuvent survenir tout en créant un environnement de travail plus sûr.


La norme EN 352 à laquelle tous les produits de protection auditive Milwaukee sont conformes, offre aux travailleurs la protection dont ils ont besoin pour rester protégés et productifs sur le lieu de travail.

EN 352-2:2020 PROTECTIONS AUDITIVES : INTRA-AURICULAIRES

La norme EN 352-2 régit les bouchons d'oreille qui sont insérés directement dans le conduit auditif. La norme garantit que les bouchons d'oreille sont fabriqués avec des matériaux appropriés, conçus pour le confort et l'efficacité qu'ils répondent à des critères de performance, qu'ils portent les marquages nécessaires et qu'ils fournissent des instructions claires aux utilisateurs. Le respect de cette norme favorise la sécurité et la fiabilité des bouchons d'oreille pour protéger l'audition dans les environnements bruyants protéger l'audition dans les environnements bruyants.

Lorsque le bruit dépasse 85 dB sur le chantier, l'employeur doit obligatoirement fournir une protection auditive répondant à ces exigences. Tous les bouchons d'oreille Milwaukee répondent aux exigences de la norme EN 352-2 et protègent les travailleurs contre les dommages à long terme.

La protection auditive est obligatoire lorsque le bruit dépasse 85 dB



SNR (Single Number Rating) = atténuation in dB
H/M/L = High-/ Medium- /Low-valeur d'atténuation de la fréquence

Bruits – SNR = residual noise level
Higher SNR or H/M/L valeur d'atténuation de la fréquence

Les écouteurs de chantier REDLITHIUM USB™ sont dotés d'une technologie avancée qui répond non seulement aux normes EN 352-2, mais qui offre également des fonctionnalités supplémentaires pour le chantier moderne. Le mode « Jobsite Awareness » garantit que les utilisateurs peuvent entendre en toute sécurité les sons environnementaux nécessaires tout en étant protégés des niveaux sonores nocifs. Lorsqu'elles sont complètement chargées, les oreillettes offrent jusqu'à 10 heures d'utilisation continue, avec une autonomie supplémentaire de 70 heures dans l'étui. Les écouteurs sont conçus pour limiter les signaux audio de loisirs à un niveau sûr de 82 dB(A), en particulier pour les entrées Bluetooth A2DP, HFP et HSP, évitant ainsi une surexposition à des niveaux de volume élevés susceptibles d'endommager l'ouïe. Pour préserver leur efficacité, les inserts en mousse doivent être régulièrement inspectés pour détecter tout signe d'usure, comme la détérioration ou la fissuration, et nettoyés à l'aide d'un chiffon humide. Il est recommandé de remplacer périodiquement les inserts pour garantir des performances et une hygiène optimales.

MODE CHANTIER

Permet rester attentif à son environnement tout en limitant l'intensité des bruits élevés grâce à une atténuation contrôlée.

■ Bruit ambiant ■ Mode chantier : volume élevé ■ Filtration passive - - Niveaux de bruit recommandés inférieurs à 85 dB

Les niveaux de bruit nocifs sont supérieurs à 66 dB

EN 2:2020 PROTECTION AUDITIVE: COQUILLE AUDITIVE

EN 352-3 est une norme pour les casques antibruit conçus pour être montés sur des casques de protection ou des dispositifs de protection de la tête ou du visage. La norme garantit la compatibilité, l'efficacité et la sécurité en spécifiant les matériaux, le maintien, la réduction du bruit, les marquages de conformité et les instructions pour l'utilisateur. Le respect de la norme EN352-3 garantit une protection fiable de l'ouïe et de la tête/du visage dans les environnements dangereux. Tous les protège-oreilles MILWAUKEE® qui sont fixés aux casques de protection sont entièrement conformes aux normes EN 352-3



PROTECTION DE LA MAIN

EN 388:2016 GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES



La norme EN 388 spécifie les exigences, les méthodes d'essai, le marquage et les informations à fournir pour les gants de protection contre les risques mécaniques d'abrasion, de coupure par lame, de déchirure, de perforation et, le cas échéant, d'impact.

La protection contre les chocs doit englober entièrement le dos de la main, ainsi que les doigts. La norme est destinée à être utilisée conjointement avec la norme EN ISO 21420.


Toutes les solutions de protection des mains MILWAUKEE® sont certifiées selon les normes EN ISO 21420 et EN 388, le classement donné varie selon le type de gants. EN ISO 21420 est la norme européenne relative aux exigences générales et aux méthodes d'essai pour les gants de protection.



EN 388



	Rating
Abrasion	1-4
Coupe	1-5
Torsion	1-4
Perforation	1-4
Coupe (TDM-100 Test)	A-F
Protection aux impacts	P,F



X= Non testé P= Obtenu F= Echoué

GANTS HIVER

EN 511:2006 GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID



La norme EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les gants de protection contre le froid jusqu'à - 50 ° C.


Le froid peut varier en fonction des conditions climatiques ou d'une activité professionnelle. Cette norme est destinée à être utilisée en conjonction avec les normes EN 388 et EN ISO 21420.



EN 511



	Min – Max
Froid convectif	0-4
Contacte au froid	0-4
Perméabilité à l'eau	0-1



X= Non testé

HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471:2013 VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



La norme EN ISO 20471 spécifie les exigences relatives aux vêtements de haute visibilité afin de s'assurer qu'ils sont capables de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Les vêtements haute visibilité garantissent que l'utilisateur peut être vu dans toutes les conditions de lumière et sont divisés en 3 classes de performance en fonction des exigences.

Les gilets haute visibilité MILWAUKEE® sont destinés à de multiples applications et sont certifiés classe 2.

	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Bande réfléchissante	0.10 sqm	0.13 sqm	0.20 sqm
Matériau fluorescent	0.14 sqm	0.50 sqm	0.80 sqm
Niveau de visibilité	Le plus bas	Intermédiaire	Le plus haut

RIS-3279-TOM (UNIQUEMENT GILET DE CHANTIER ORANGE)



RIS-3279-TOM (anciennement GO-RT 3279) est une norme de haute visibilité spécifique à l'industrie ferroviaire britannique, contrairement aux normes EN plus larges de l'UE. Elle vise à garantir que les travailleurs ferroviaires travaillant à proximité des voies soient bien visibles à l'approche des trains ou d'autres véhicules. La norme exige la conformité aux spécifications de couleur de la norme BS EN 20471, clause 5.1.2, afin de garantir une nuance orange spécifique, en évitant les teintes rouges. Les coordonnées chromatiques exactes de la couleur orange fluorescente sont X : 0,588, Y : 0,371, avec un facteur de luminance d'au moins 0,4. La tolérance de couleur est conforme à la norme EN 20471, mais il n'y a pas de tolérance pour le facteur de luminance.

	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Bande réfléchissante	0.10 sqm	0.13 sqm	0.20 sqm
Matériau fluorescent	0.14 sqm	0.50 sqm	0.80 sqm
Niveau de visibilité	Le plus bas	Intermédiaire	Le plus haut

VÊTEMENTS

EN 13758-1:2001 TEXTILES - PROPRIÉTÉS DE PROTECTION SOLAIRE CONTRE LES UV - PARTIE 1 : LES TISSUS D'HABILLEMENT

La norme EN 13758-1 spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les vêtements afin d'offrir une protection contre les rayons ultraviolets (UV). Cette norme garantit que le tissu du vêtement répond aux critères de protection contre les UV et qu'il est capable de bloquer efficacement les rayons UV nocifs, avec un indice UPF50+ (tous les produits MILWAUKEE® certifiés EN 13758-1 ont un indice UPF50+).

Cette norme est destinée à être utilisée en conjonction avec d'autres normes textiles et vestimentaires pertinentes afin de garantir une protection et une performance complètes. Les produits MILWAUKEE® qui détiennent la certification EN 13758 sont les suivants : Serviette de refroidissement PVA et Serviette de refroidissement en microfibre, Casquette, T-shirts de travail, T-shirts pour temps chaud, Casquettes de baseball, Casquettes de performance, Cache-cou de performance.



GENOUILLÈRES

Le port d'une protection des genoux sur le chantier est important pour plusieurs raisons :

- Réduire le risque de blessures au genou : Les genouillères réduisent le risque de blessures aux genoux lorsque l'on travaille dans des positions agenouillées ou à quatre pattes. Cela peut aider à prévenir les dommages à long terme aux genoux, tels que les douleurs articulaires, l'arthrite, etc.
- Améliorer le confort et la productivité : La protection des genoux permet de réduire l'inconfort et la fatigue qui peuvent résulter lorsque l'on travaille sur des surfaces dures ou dans des positions agenouillées pendant de longues périodes.
- Respecter les règles de sécurité : Dans de nombreuses industries et sur de nombreux chantiers, la protection des genoux est exigée par la loi ou les normes industrielles pour assurer la sécurité des travailleurs. Le port d'une protection des genoux peut contribuer à de ces réglementations et d'éviter les sanctions en cas de non-conformité.

EN 14404:2004+A1:2010 PROTECTIONS DES GENOUX



EN 14404



2

En Europe, la norme la plus communément reconnue en matière de protection des genoux pour les travailleurs sur les chantiers est la norme EN 14404:2004+A1:2010. Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les protecteurs de genoux utilisés dans des tâches où l'utilisateur est fréquemment agenouillé. La norme couvre la conception, la construction, les performances et le marquage des protecteurs de genoux, et s'applique à tous les types de protecteurs de genoux utilisés dans des environnements professionnels y compris ceux qui sont portés par-dessus ou intégrés dans les vêtements. Les genouillères sont testées sur la base de leur absorption des chocs, la répartition de la pression sur toute la surface et la protection contre la pénétration d'objets pointus ou tranchants.

La norme EN 14404:2004+A1:2010 est reconnue dans toute l'Union Européenne et cette norme est largement utilisée par les fabricants, les employeurs et les travailleurs pour s'assurer que les solutions de protections offrent le niveau de protection et de performance nécessaire aux travailleurs qui s'agenouillent fréquemment dans le cadre de leurs fonctions.



Type 1	Genouillères indépendantes d'autres vêtements, attachées autour des jambes
Type 2	Genouillères en mousse ou autre rembourrage, fixées dans des poches sur les jambes, ou qui sont fixées en permanence au pantalon.
Type 3	Genouillères non collées au corps mais placées en position au fur et à mesure des déplacements de l'utilisateur.
Type 4	Genouillères, qui font partie d'une unité avec des fonctions supplémentaires, comme le cadre de soutien pour se lever, ou le siège pour s'agenouiller. Elles peuvent être portées sur le corps ou être indépendantes.



Classe de protection 0 Surfaces de sol planes



Classe de protection 1 Sol plat ou irrégulier. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (100 ± 5) N.

Classe de protection 2 Surfaces de sol planes ou irrégulières dans des conditions sévères. Protège contre la pénétration d'une force d'au moins (250 ± 10) N.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

EN ISO 20345:2022 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



La norme EN ISO 20345:2022 définit les exigences relatives aux chaussures de sécurité conçues pour un usage général. Ces exigences comprennent la protection contre les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et les performances ergonomiques. Les chaussures de sécurité doivent répondre à tous les critères fondamentaux, tels que les dimensions, la qualité de construction, la durabilité des matériaux et la résistance aux facteurs externes.

En fonction des risques spécifiques au lieu de travail, des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires. Dans ce cas, les chaussures doivent répondre aux normes supplémentaires pertinentes et être marquées de manière appropriée. Les performances spécifiques de chaque chaussure MILWAUKEE® sont indiquées sur l'étiquette de la languette et sur l'autocollant de la boîte à chaussures.

Class I	Chaussures entièrement en cuir et autres matériaux	P	(Embout métallique de type P) Semelle d'usure résistante à la perforation : La valeur de pénétration la plus basse requise ne doit pas être inférieure à 1100N.
Class II	Chaussures entièrement moulées	PL	(Embout non métallique de type PL) Semelle d'usure résistante à la perforation : La force de pénétration moyenne ne doit pas être inférieure à 1100 N et aucune valeur individuelle ne doit être inférieure à 950 N.
SBH	Chaussures hybrides qui ne peuvent être classées ni dans la catégorie I ni dans la catégorie II.	PS	(Embout non métallique de type PS) Semelle d'usure résistante à la pénétration : La valeur moyenne de pénétration ne doit pas être inférieure à 1100N.
SB	embout de protection résistant à un impact de 200 joules et à une compression de 15 kN. Aucune autre exigence particulière en dehors de la résistance de l'embout.	A	Antistatique : Résistance électrique entre le pied et la terre comprise entre 0,1 et 1000 méga Ohms*.
S1	Classe 1 + Zone fermée du talon + SB + A + E	C	Chaussures partiellement conductrices. La résistance électrique ne doit pas être supérieure à 0,1 méga Ohms entre le pied et la terre*.
S2	As S1 + WPA	CI	Isolation contre le froid : 30 minutes à -17°C, la baisse ne doit pas être supérieure à 10°C.
S3	(embout métallique de type P) comme S2 + P + semelle d'usure à crampons	HI	Isolation contre la chaleur : 30 minutes à 150°C, la température ne doit pas augmenter de plus de 22°C.
S3L	(embout non - métallique de type PL) comme S2 + P + semelle d'usure à crampons	E	Absorption énergie du talon : L'énergie ne doit absorber moins de 20J
S3S	(embout non-métallique de type P) comme S2 + P + semelle d'usure à crampons	WPA	Résistance à l'eau matériaux de la tige
S4	Matériau de la tige : caoutchouc ou polymère (SB) + zone du talon fermée + A + E	AN	Protection de la malléole : Un impact de 10N signifie que la force transférée ne doit pas dépasser 10KN et qu'aucune valeur individuelle ne doit dépasser 15KN.
S5	(embout métallique de type P) comme S4 + P + semelle d'usure à crampons	WR	Résistance à l'eau chaussure entière (Membrane waterproof)
S5L	(embout non-métallique de type PL) comme S4 + P + semelle d'usure à crampons	CR	Tige résistante aux coupures : Résistance aux coupures supérieure à 2,5 sur l'indice
S6	Comme S2 + WR	M	Protection métatarsienne Energie d'impact de 100J
S7	(Embout métallique de type P) comme S3 + WR	SR	Résistance au glissement SR présente de la glycérine sur une surface en carreaux de céramique. Remplace le test SRA SRB SRC.
S7L	(Embout non métallique type PL) comme S3 + WR	Ø	Aucun test n'a été effectué - pour les chaussures à semelles à pointes ou à crampons.
S7S	(Embout non métallique de type PS) comme S3 + WR		
HRO	Composant de la semelle résistant à la chaleur : Résiste à 300°C pendant 60 secondes.		
FO	Résistance aux Hydrocarbure		
LG	Prise d'échelle		
SC	Renfort anti-abrasion		

ADAPTEZ-VOUS À VOS C

BOLT™ 100

CASQUE DE SÉCURITÉ

COLORIS DISPONIBLES



COQUE EN ABS
PLUS LÉGER

ISOLÉ ÉLECTRIQUEMENT

Pour utilisation sur des installations à basse tension EN50365.

SYSTÈME D'AJUSTEMENT PREMIUM

BOLT™
ACCESSORIES

ACCESSOIRISATION COMPATIBILITÉ AVEC DE MULTIPLES ACCESSOIRES



Sur-lunette teintée Universelle BOLT™
4932479942
Universelle Claire
4932479941



Ecran Mesh universel BOLT™
4932479940



Ecran Universel Clair BOLT™
4932479938
Ecran Universel teinté BOLT™
4932479939



Adaptateur BOLT™ Lampe frontale
4932493350



Protège-nuque BOLT™
4932492101



Lampe frontale BOLT™
4933479902

VENTILÉ

ITEM NO.	DESCRIPTION	
4932478122	BOLT 100 Ventilé Blanc	●
4932478913	BOLT 100 Ventilé Jaune	●
4932478916	BOLT 100 Ventilé Rouge	○
4932478917	BOLT 100 Ventilé Noir	●
4932478914	BOLT 100 Ventilé Bleu	●
4932478915	BOLT 100 Ventilé Vert	●
4932480663	BOLT 100 Ventilé Orange	●
4932480664	BOLT 100 Ventilé Hi-vis Jaune	●

NON-VENTILÉ

ITEM NO.	DESCRIPTION	
4932479246	BOLT 100 Non-ventilé Blanc	●
4932479247	BOLT 100 Non-ventilé Jaune	●
4932479250	BOLT 100 Non-ventilé Rouge	○
4932479251	BOLT 100 Non-ventilé Noir	●
4932479248	BOLT 100 Non-ventilé Bleu	●
4932479249	BOLT 100 Non-ventilé Vert	●
4932480665	BOLT 100 Non-ventilé Orange	●
4932480666	BOLT 100 Non-ventilé Hi-vis Jaune	●

CHANTIERS

Les nouveaux casques Milwaukee BOLT et les accessoires BOLT permettent à chaque utilisateur d'adapter sa protection pour répondre au mieux aux exigences du chantier.

BOLT™

200

**TRAVAIL
EN
HAUTEUR**

COQUE EN LEXAN
RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX IMPACTS

**MOUSSE INTÉRIEURE
TECHNOLOGIE**

La mousse se rigidifie progressivement lors de l'impact : répartit la pression uniformément sur toute la tête lors des impact

**JUGULAIRE
AJUSTABLE**

COLORIS
DISPONIBLES



Pour tous les produits BOLT 100 et BOLT 200



Coquille BOLT™
LP
4932478878



Coquille BOLT™
HP
4932478877

VENTILÉ

ITEM NO.	DESCRIPTION	
4932478141	BOLT 200 Ventilé Blanc	●
4932478918	BOLT 200 Ventilé Jaune	●
4932478919	BOLT 200 Ventilé Rouge	○
4932478920	BOLT 200 Ventilé Noir	●
4932480651	BOLT 200 Ventilé Bleu	●
4932480652	BOLT 200 Ventilé Vert	●
4932480653	BOLT 200 Ventilé Orange	●
4932480654	BOLT 200 Ventilé Hi-vis Jaune	●

NON-VENTILÉ

ITEM NO.	DESCRIPTION	
4932479252	BOLT 200 Non-ventilé Blanc	●
4932479253	BOLT 200 Non-ventilé Jaune	●
4932479254	BOLT 200 Non-ventilé Rouge	○
4932479255	BOLT 200 Non-ventilé Noir	●
4932480655	BOLT 200 Non-ventilé Bleu	●
4932480656	BOLT 200 Non-ventilé Vert	●
4932480657	BOLT 200 Non-ventilé Orange	●
4932480658	BOLT 200 Non-ventilé Hi-vis Jaune	●

PERSONNALISATION BOLT™



PERSONNALISER
VOTRE CASQUE BOLT 200



PERSONNALISER
VOTRE CASQUE BOLT 100



CAPACITÉS D'IMPRESSION

- 4 zones d'impression
- Impression numérique / laser
- Impression de texte
- Pas de limitation de couleur pour les logos ou les images

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

- MOQ : BOLT™ 100= 25pc / BOLT™ 200= 24pc
- Délai de livraison : 2-3 semaines après confirmation de la commande
- Demandez plus d'informations au représentant local de Milwaukee

INTERACTIF

Conception en temps réel



AJOUTEZ VOTRE LOGO

La plupart des types de fichiers sont acceptés

1. Téléchargez les logos dans le visualiseur en ligne et visualisez votre casque personnalisé en 3D.
2. Contactez votre représentant Milwaukee pour confirmer la commande via le portail de commande en ligne avec le revendeur Milwaukee correspondant le portail de commande en ligne avec le revendeur Milwaukee correspondant.
3. Signez le document d'essai fourni via le portail de commande en ligne.
4. Suivez l'état d'avancement de la commande via le portail de commande en ligne avec votre revendeur.



AVANT



ARRIÈRE

CASQUE DE SÉCURITÉ / CASQUE DE PROTECTION EMPLACEMENT DU LOGO



GAUCHE



DROITE

BOLT™ 100

- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette.
- Coque en ABS pour plus de légèreté.
- Suspension 6 points pour plus de confort.
- Basane interchangeable et confortable.
- Taille : 52 - 68 cm
- 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité.
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour : MM, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée).
- Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOLT™100 Ventilé Blanc	1	1	4932478122	4058546340551
BOLT™100 Ventilé Jaune	1	1	4932478913	4058546361952
BOLT™100 Ventilé Bleu	1	1	4932478914	4058546361969
BOLT™100 Ventilé Vert	1	1	4932478915	4058546361976
BOLT™100 Ventilé Rouge	1	1	4932478916	4058546361983
BOLT™100 Ventilé Noir	1	1	4932478917	4058546361990
BOLT™100 Ventilé Orange	1	1	4932480663	4058546409487
BOLT™100 Ventilé Jaune Haute-visibilité	1	1	4932480664	4058546409494

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOLT™100 Non-ventilé Blanc	1	1	4932479246	4058546370404
BOLT™100 Non-ventilé Jaune	1	1	4932479247	4058546370411
BOLT™100 Non-ventilé Bleu	1	1	4932479248	4058546370428
BOLT™100 Non-ventilé Vert	1	1	4932479249	4058546370435
BOLT™100 Non-ventilé rouge	1	1	4932479250	4058546370442
BOLT™100 Non-Ventilé Noir	1	1	4932479251	4058546370459
BOLT™100 Non-Ventilé Orange	1	1	4932480665	4058546409500
BOLT™100 Non-Ventilé Jaune Haute-visibilité	1	1	4932480666	4058546409517

Lampe frontale Bolt rechargeable USB-C, 4V, 600 lumens.

- Éclairage multidirectionnel TRUEVIEW™ haute définition de 600 Lumens
- Compatibilité BOLT : avec une conception à profil bas qui fonctionne avec toutes les visières et casques BOLT.
- Montage direct sur casque sans sangles
- Tête d'éclairage pivotante pour aider les utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées.
- 4 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie qui peut aller jusqu'à 12 heures avec une batterie L4 B3.
- Dotée d'un témoin de charge pour une vérification rapide du niveau de charge de la batterie REDLITHIUM™
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble USB-C
- IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Lampe frontale Bolt rechargeable USB-C, 4V, 600 lumens.	1	1	4933479902	4058546376963

BOLT[™]200

- Coque en Lexan - Ultra résistant aux chocs.
- Système BOLT[™] - compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT[™] disponible.
- Système de réglage à molette rendant le casque confortable et facile à ajuster
- Insert en mousse permet une meilleure répartition de l'impact.
- Insert intérieure en mousse complétée par une coiffe pour un confort maximal.
- Basane anti-transpiration. respirant, lavable et remplaçable.
- Coiffe de qualité. respirant, lavable et remplaçable.
- Versions ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 12492 (code couleur rouge).
- Les versions non ventilées sont livrées avec une jugulaire certifiée EN 397 (montée, code couleur gris).
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec les options températures extrêmes - 40°C, déformation latérale et isolation électrique 440 V a.c. (version non ventilée).
- Version ventilée certifiée EN 12492:2012. La version non-ventilée La version non ventilée offre une protection conforme à la norme EN12492 : 2012, sauf la clause 4.1.4.
- Taille : 52 - 68 cm.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOLT [™] 200 Blanc ventilé	1	1	4932478141	4058546340742
BOLT [™] 200 jaune ventilé	1	1	4932478918	4058546362003
BOLT [™] 200 rouge ventilé	1	1	4932478919	4058546362010
BOLT [™] 200 noir ventilé	1	1	4932478920	4058546362027
BOLT [™] 200 bleu ventilé	1	1	4932480651	4058546409364
BOLT [™] 200 vert ventilé	1	1	4932480652	4058546409371
BOLT [™] 200 Orange ventilé	1	1	4932480653	4058546409388
BOLT [™] 200 Hi-Vis ventilé	1	1	4932480654	4058546409395

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOLT [™] 200 blanc non ventilé	1	1	4932479252	4058546370466
BOLT [™] 200 jaune non ventilé	1	1	4932479253	4058546370473
BOLT [™] 200 rouge non ventilé	1	1	4932479254	4058546370480
BOLT [™] 200 noir non ventilé	1	1	4932479255	4058546370497
BOLT [™] 200 bleu non ventilé	1	1	4932480655	4058546409401
BOLT [™] 200 vert non ventilé	1	1	4932480656	4058546409418
BOLT [™] 200 Orange non ventilé	1	1	4932480657	4058546409425
BOLT [™] 200 Jaune Hi-Vis non ventilé	1	1	4932480658	4058546409432

Coquilles BOLT[™]

- Les coquilles BOLT[™] LP permettent une atténuation efficace du bruit sur les chantiers SNR = 30 dB.
- Les casques antibruit BOLT[™] HP offrent une atténuation efficace des bruits sur les chantiers SNR = 33 dB.
- Système BOLT[™] - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Réglage vertical et rotation de la coquille à 360 degrés pour un confort et une atténuation maximale.
- Mousse extra confortable dans les coussins du casque antibruit pour un maximum de confort et de protection.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Coquilles HP BOLT [™]	1	1	4932478877	4058546361594
Coquilles LP BOLT [™]	1	1	4932478878	4058546361600

Support de lampe frontale BOLT™

- Notre support de lampe frontale BOLT™ permet la compatibilité des lampes frontales avec les écrans BOLT™.
- Le support est réversible et se fixe dans l'encoche BOLT™ avant ou arrière pour plus de facilité.
- Le support de lampe frontale BOLT™ fonctionne avec les lampes frontales Milwaukee® et la plupart des autres marques professionnelles.
- Ce support de lampe frontale fait partie du système d'accessoires BOLT™ qui permet aux utilisateurs de fixer des accessoires simultanément, pour une polyvalence maximale.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Support lampe frontale BOLT™	1	1	4932493350	4058546482213

ECRANS BOLT™

- Visière complète avec champ de vision panoramique.
- Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.
- Installation et retrait faciles et intuitifs.
- Visière en polycarbonate.
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Ecran BOLT™ transparent Compact (Bolt 200)	1	1	4932479943	4058546377373
② Ecran BOLT™ teinté Compact (Bolt 200)	1	1	4932479944	4058546377380
③ Ecran Forestier BOLT™ Compact (Bolt 200)	1	1	4932479945	4058546377397
Ecran BOLT™ clair Universel (Bolt 200 & Bolt100)	1	1	4932479938	4058546377328
Ecran BOLT™ teinté Universel (Bolt 200 & Bolt 100)	1	1	4932479939	4058546377335
Ecran Forestier BOLT™ Universel (Bolt 200 & Bolt 100)	1	1	4932479940	4058546377342
Ecrans remplacement Clairs Bolt™ 5pcs	5	1	4932492327	4058546416942
Ecrans remplacement teintés Bolt™ 5pcs	5	1	4932492328	4058546416959
Attache remplacement pour écran Bolt™	1	1	4932492329	4058546416966
BOLT™ Face Shield Universal Clear Replacement	5	1	4932492324	4058546416911
BOLT™ Face Shield Universal Grey Replacement	5	1	4932492325	4058546416928
BOLT™ Face Shield Universal Carrier Replacement	1	1	4932492326	4058546416935



ECRAN CONTRACTOR BOLT™

NOUVEAU

- Visière complète avec champ de vision panoramique.
- Système BOLT™- assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.
- Installation et retrait faciles et intuitifs.
- Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① ECRAN BOLT™ CONTRACTOR	1	1	4932498237	4058546521066
② Ecran Clair Remplacement BOLT CRAFT LABOR	10	10	4932498239	4058546521080
③ Système attache BOLT™ CRAFT LABOR	1	1	4932498238	4058546521073
④ Ecran W5 BOLT™ CRAFT LABOR	1	1	4932498989	4058546528584



Sur-lunette BOLT™

- Sur-lunette avec champs de vision panoramique.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires avec un système de fixation facile et intuitif. Large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de relever la visière même avec la lampe installée.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Sur-lunette claire compact BOLT™ (Bolt200)	1	1	4932479946	4058546377403
② Sur-lunette claire compact BOLT™ (Bolt200)	1	1	4932479947	4058546377410
Sur-lunette claire universelle BOLT™ (Bolt200 & Bolt100)	1	1	4932479941	4058546377359
Sur-Lunette teintée Universelle (Bolt100 & 200)	1	1	4932479942	4058546377366
Ecrans clairs de remplacement BOLT™ (BOLT 100 & 200) - 5pc	5	1	4932492330	4058546416973
Sur-lunettes teintées de remplacement BOLT™ (BOLT 100 & 200) - 5pc	5	1	4932492331	4058546416980
Système d'attache compact BOLT™ (BOLT 200)	1	1	4932492333	4058546417000
Système d'attache sur-lunette universelle (BOLT 100 & BOLT 200)	1	1	4932492332	4058546416997



Porte-badge BOLT™

- Le porte-badge BOLT permet une identification facile sur le chantier. Format carte de visite ou d'identité de 85 mm x 54 mm.
- Compatible avec les casques MILWAUKEE® BOLT™ 100 et BOLT™ 200 dans la rainure avant et arrière.
- Compatible avec les sur-lunettes BOLT™, les écrans, les coquilles anti-bruit et les protège-neques.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Porte-Badge BOLT™	1	1	4932493510	4058546483814



Basane rafraichissante BOLT™ 200

- Effet rafraîchissant durable jusqu'à 4 heures, Améliore la productivité et réduit les risques d'Hyperthermie.
- Passer le produit sous l'eau et essorer pour activer l'effet rafraîchissant.
- Rafraîchit en 30 secondes.
- Lorsque l'effet rafraîchissant prend fin, il suffit de réappliquer de l'eau pour réactiver l'effet.
- Rembourrage souple et confortable.
- S'attache à la suspension à l'aide d'un crochet et d'une boucle.
- Lavable en machine

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Basane rafraichissante BOLT™ 200 -1PC	1	1	4932498078	4058546512385
② Coiffe rafraichissante BOLT™ 200 -1PC	1	1	4932498079	4058546512392
③ Basane rafraichissante BOLT™ 100 -1PC	1	1	4932498544	4058546524135



COIFFE BOLT™ IMPACT ARMOR™

- Protection avancée sur le casque de sécurité MILWAUKEE®.
- IMPACT ARMOR™ améliore la protection contre les impacts (grâce à la technologie RHEON™). Basé sur des impacts à un angle de 45° à une vitesse de 6,5 M/s en moyenne sur 16 emplacements de test sur toute la circonférence du casque.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Coiffe BOLT™ IMPACT ARMOR™	1	1	4932499173	4058546563370



Pièces détachées BOLT™200

- La doublure rembourrée et respirante de la coiffe et du bandeau de transpiration sont des pièces de rechange qui peuvent être facilement retirées, lavées en machine (30°C) et remplacées
- Deux jugulaires qui peuvent être facilement échangées et remplacées pour s'adapter aux conditions de travail. La jugulaire certifiée EN397 pour les travaux au sol est codée en noir et gris. La jugulaire certifiée EN12492 pour le travail en hauteur est codée en noir et rouge.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Basane de remplacement BOLT™200 - Lot de 10	10	1	4932480659	4058546409449
Coiffes de rechange BOLT™200 - Lot de 10	10	1	4932480660	4058546409456
Jugulaire 4pts EN397 BOLT™ - 1pc	1	1	4932480661	4058546409463
Jugulaires 4pts EN12492 BOLT™200 - 1pc	1	1	4932480662	4058546409470
Sweatband Replacement BOLT 100	1	1	4932480667	4058546409524



Lunettes de sécurité claires Haute Performance avec joint amovible.

CONFORTABLES ET FLEXIBLES POUR UNE UTILISATION PROLONGÉE

VERRES ANTI-RAYURE

REVÊTEMENT ANTI-BUÉE LONGUE DURÉE

JOINT ÉTANCHE PROTÉGÉANT DES DÉBRIS

AUSSI DISPONIBLE EN VERRE FUMÉ POUR LE TRAVAIL EN EXTÉRIEUR

PONT DE NEZ FLEXIBLE

INCLUS RANGEMENT SOUPLE

	Couleur des verres	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	Claire	Blister	1	1	4932471885	4058546297848
②	Polarised	Blister	1	1	4932471886	4058546297855

Lunettes de sécurité Performance



- Branches confortables et flexibles pour un port prolongé.
- Les versions claires et teintées offrent une protection oculaire, que ce soit pour un travail en intérieur ou en extérieur
- European Certified: EN166 and EN170 / EN172.
- Options claire ou teintée pour une protection lors des travaux intérieurs et extérieurs
- Certification européenne : EN166, EN168 et EN 172.

	Couleur des verres	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	Claire	Blistre	1	1	4932471883	4058546297824
		Pack (48pcs)	48	1	4932479027	4058546363178
②	Tintée	Blistre	1	1	4932471884	4058546297831
		Pack (48pcs)	48	1	4932479028	4058546363185
③	Gris	Blistre	1	1	4932478908	4058546361907
		Pack (48pcs)	48	1	4932479029	4058546363192
④	Jaune	Blistre	1	1	4932478928	4058546362102
⑤	Photochromique	Carton	1	1	4932498367	4058546522360
⑥	Argent miroité	Carton	1	1	4932498366	4058546522353

Lunettes de sécurité



- Lunettes légères pour plus de confort
- pont de nez ajustable et amovible s'adapte à toutes les morphologies
- Bras de lunettes confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection optimale sur les travaux en intérieurs et en extérieurs
- Certification européenne: EN166 et EN172

	Couleur des verres	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	Claire	Sachet	1	12	4932471881	4058546297800
②	Tintée	Sachet	1	12	4932471882	4058546297817


Étui à lunettes rigide

- Étui rigide pour protéger les lunettes de sécurité des conditions de chantier.
- Doublure intérieure en éponge douce pour éviter les rayures sur les verres.
- Inclut un mousqueton pour une meilleure mobilité sur le chantier.
- Compatible avec toute la gamme de lunettes de sécurité Milwaukee



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Étui à lunettes rigide	1	1	4932492083	4058546414504

Lunettes de sécurité claires anti-buée & anti-rayure



- Léger et confortable.
- Branches souples et ergonomiques assurant un confort prolongé.
- Options claires, jaunes et teintées/miroitées offrant une protection oculaire, que ce soit pour un usage intérieur ou extérieur.
- European Certified: EN166 and EN170 / EN172.

	Couleur des verres	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	Claire	Sachet	1	1	4932478763	4058546360450
		Pack (144pcs)	144	1	4932479024	4058546363147
②	Tintée	Sachet	1	1	4932478764	4058546360467
		Pack (144pcs)	144	1	4932479025	4058546363154
③	Gris	Sachet	1	1	4932478907	4058546361891
		Pack (144pcs)	144	1	4932479026	4058546363161
④	Jaune	Sachet	1	1	4932478927	4058546362096
⑤	Rouge miroir	Carton	1	1	4932498548	4058546524173
⑥	Argent miroité	Carton	1	1	4932498365	4058546522346



Lunettes de sécurité correctrices



- Verres grossissants - Offrent aux utilisateurs une correction optique afin d'améliorer leur vue pour les applications de près.
- 4 intensités de grossissement : +1 / +1.5 / +2 / +2.5
- Poids léger pour un confort prolongé lorsqu'elles sont portées
- Lentilles durables anti-rayures.
- Bras confortables et flexibles pour un port confortable prolongé.
- Certification Européenne: EN166 and EN170.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Lunettes de sécurité claires (+1)	1	1	4932478909	4058546361914
Lunettes de sécurité claires (+1.5)	1	1	4932478910	4058546361921
Lunettes de sécurité claires (+2)	1	1	4932478911	4058546361938
Lunettes de sécurité claires (+2.5)	1	1	4932478912	4058546361945

Lunettes masque High-Profile non ventilés

- Verres anti-rayures durables
- Verres antibuée longue durée
- Protection renforcée contre les chocs
- Protection contre les éclaboussures et les liquides
- Non ventilé, pour le travail avec des gaz et des vapeurs
- Certification européenne : EN166 et EN170 / EN172



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Lunette masque non-ventilée High-profil teintée	1	1	4932493438	4058546483098
② Lunette masque non-ventilée High-profil claire	1	1	4932493437	4058546483081

Lunettes masque High-Profile ventilées

- Traitement anti-rayures durables
- Traitement anti-buée longue durée
- Protection renforcée contre les chocs
- Protection contre les éclaboussures et les liquides
- Ventilation indirecte
- Certification européenne : EN166 et EN170 / EN172



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① LUNETTE MASQUE VENTILÉE HIGH-PROFIL CLAIRE	1	1	4932493435	4058546483067
② LUNETTE MASQUE VENTILÉE HIGH-PROFIL TEINTÉE	1	1	4932493436	4058546483074

Lunette-masque Low-Profile ventilé


- Verres anti-rayures durables
- Verres anti-buée longue durée
- Protection renforcée contre les chocs
- Protection contre les éclaboussures et les liquides
- Ventilation indirecte
- Compact pour les endroits exigus
- Certifications Européennes : EN166 and EN170 / EN172



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Lunette masque ventilée Low-profil claire	1	1	4932493433	4058546483043
② Lunette masque ventilée Low-profil teintée	1	1	4932493434	4058546483050

Sur-lunette

- Traitement anti-rayures durables
- Traitement antibuée longue durée
- Bras confortables et flexibles pour un port prolongé
- S'adapte aux montures de lunettes de vue les plus courantes
- Cadre enveloppant
- Certification européenne : EN166 et EN170 / EN172



Designation	Couleur des verres	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Sur-lunette claire - 1PC	Claire	1	1	4932493439	4058546483104
② Sur-lunette teintée - 1pc	Tintée	1	1	4932493440	4058546483111

PROTECTION AUDITIVE BLUETOOTH®

- Le mode Chantier permet de contrôler le son de son environnement, réduisant l'intensité des bruits extérieurs (82dB max).
- Le Bluetooth® numérique 5.1 connecte les appareils et permet de communiquer en toute sécurité sur son environnement de travail.
- Protections auditives certifiées : EN 352-2:2020 (bouchons d'oreille en silicone SNR = 26 dB ; bouchons d'oreille en mousse SNR = 32 dB) ; EN 352-7:2020 ; EN 352-9:2020 ; et EN 352-10:2020).
- Conçue pour une utilisation sur le lieu de travail, la protection auditive passive est assurée par des embouts en silicone et en mousse Compatible avec le port des EPI.
- Minimise la fatigue intra-auriculaire et s'adapte parfaitement à l'oreille grâce aux trois tailles d'embouts différentes.
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une seule charge
- La batterie du boîtier USB REDLITHIUM™ offre jusqu'à 70 heures d'autonomie.
- Le voyant d'état de charge permet à l'utilisateur final d'être informé de l'état de la batterie.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
PROTECTION AUDITIVE BLUETOOTH	1	1	4933478750	4058546360320

Remplacement des bouchons d'oreille à mémoire de forme

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Remplacement des bouchons d'oreille à mémoire de forme - L	1	1	4932493359	4058546482305
5 paires de Remplacement des bouchons d'oreille à mémoire de forme - M	1	1	4932493360	4058546482312
5 paires de remplacement des bouchons d'oreille à mémoire de forme - S	1	1	4932493361	4058546482329



Remplacement des bouchons d'oreille silicone

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Remplacement silicone des bouchons d'oreille - S	1	1	4932493364	4058546482350
Remplacement silicone des bouchons d'oreille - M	1	1	4932493363	4058546482343
Remplacement silicone des bouchons d'oreille - L	1	1	4932493362	4058546482336



Bouchons D'Oreille

- Atténuation efficace du bruit sur le chantier, SNR = 38 dB.
- Mousse confortable - pour une utilisation toute la journée.
- Expansion rapide pour assurer une isolation rapide et efficace.
- Paires emballées individuellement (200 paires), emballage refermable (10 paires) pour une distribution hygiénique et facile
- Protections auditives certifiées européennes : EN352-2 (SNR = 38 dB ; H = 37 ; M = 36 dB ; L = 32 dB).



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
BOUCHONS D'OREILLES 10 PAIRES MOUSSE	1	1	4932480464	4058546407490
BOUCHONS D'OREILLES 200 PAIRES MOUSSE	200	1	4932480465	4058546407506

Arceau anti-bruit

- 3 positions : Au dessus de la tête, sous le menton et derrière la nuque
- Bras pivotants pour ajuster et faire pivoter l'arceau dans une position sûre et confortable lorsqu'elle est portée.
- Les bouchons d'oreille peuvent être portés en permanence même si la position de port est modifiée - une protection permanente.
- Bouchons d'oreille interchangeables en mousse et bouchons d'oreille à bride tpr inclus.
- Arceau durable et confortable pour une longue durée de vie.
- Protections auditives certifiées européennes : EN 352-2 (SNR bouchons d'oreille TPR = 32 dB ; SNR bouchons d'oreille en mousse = 33 dB).



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Arceau anti-bruit	1	1	4932478135	4058546340681
② Mousse pour bouchon d'oreille - 5 PCS	5	1	4932478550	4058546347437
③ Silicone pour bouchon d'oreille - 5 pcs	5	1	4932478549	4058546347420

Bouchons d'oreilles réutilisables

- Réduction du bruit de 32 dB.
- Bouchons d'oreilles avec fil pour être portés facilement autour du cou.
- Bouchons d'oreilles en silicone - confort durant toute la journée
- Conception Quick-Fit - facile à mettre et à enlever.
- Boîte de rangement incluse - gardez les bouchons d'oreille propres.
- Certifiés EN352-2 comme protections auditives (bouchons d'oreilles) avec SNR = 32 dB.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Bouchons d'oreilles réutilisables	3	1	4932471904	4058546298036

KIT DE PREMIER SECOUR PACKOUT DIN 13157

- Rapidement identifiable en cas d'urgence grâce à sa couleur rouge.
- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT[™].
- À base de polymères résistants aux chocs pour une durabilité sur le chantier.
- Étanche IP65 pour une meilleure protection contre la pénétration de la pluie et la poussière.
- L'intérieur contient 5 bacs amovibles et montables.
- Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.
- Conforme à la norme européenne DIN 13157.



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT[™]



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
KIT DE PREMIER SECOUR PACKOUT DIN 12157	1	1	4932478879	4058546361617
Kit de premier secours PACKOUT [™] XL DIN 13157	1	1	4932492962	4058546478339

Gilets Haute-visibilité PREMIUM

- 15 poches - Augmente les possibilités de transporter des objets
- 1 Poche porte badge transparente permettant une identification facile sur les chantiers
- 1 large poche arrière : Parfait pour le transport d'une tablette ou d'un notebook
- Cordon interne de serrage de taille - Permet d'ajuster rapidement à sa taille
- Col rembourré - Améliore le confort
- Attache harnais - idéal pour s'adapter au harnais ajoutant plus de sécurité sur le chantier.
- Certification Européenne - Vêtement Haute-visibilité de Classe 2 EN ISO 20471: 2013/A1:2016



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gilet Premium haute visibilité jaune - S/M	Jaune	1	1	4932471895	4058546297947
Gilet Premium haute visibilité jaune - L/XL	Jaune	1	1	4932471896	4058546297954
Gilet Premium haute visibilité jaune - 2XL/3XL	Jaune	1	1	4932471897	4058546297961
Gilet Premium haute visibilité orange- S/M	Orange	1	1	4932471898	4058546297978
Gilet Premium haute visibilité orange - L/XL	Orange	1	1	4932471899	4058546297985
Gilet Premium haute visibilité orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	4932471900	4058546297992

Gilets Haute-visibilité

- 10 poches - augmente la capacité de transport de matériel
- 1 poche transparente pour afficher la carte d'identité - permet une identification facile sur les chantiers
- Cordon interne de serrage de taille - Permet d'ajuster rapidement à sa taille
- Encoche d'attache Harnais - idéal pour augmenter la sécurité sur un chantier
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 : Certification Européenne Vêtement Haute visibilité de classe 2.



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gilet Haute-visibilité Jaune - S/M	Jaune	1	1	4932471889	4058546297886
Gilet haute-visibilité jaune - L/XL	Jaune	1	1	4932471890	4058546297893
Gilet haute visibilité jaune - 2XL/3XL	Jaune	1	1	4932471891	4058546297909
Gilet haute visibilité orange - S/M	Orange	1	1	4932471892	4058546297916
Gilet haute visibilité orange - L/XL	Orange	1	1	4932471893	4058546297923
Gilet haute visibilité orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	4932471894	4058546297930


Gilet haute-visibilité contractor

- 1 porte-badge transparent pour faciliter l'identification sur le chantier.
- Languette du micro permet d'accéder facilement à la radio.
- 1 poche interne pour ranger papiers, stylos, etc.
- Boucle pour accrocher facilement votre gilet après utilisation.
- Fermeture éclair durable
- Lavable en machine
- Certification européenne en tant que vêtement de haute visibilité de classe 2 conformément à la norme EN ISO 20471 : 2013/A1:2016.



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gilet haute-visibilité Contractor jaune (S/M)	Jaune	1	1	4932493994	4058546511548
Gilet haute-visibilité Contractor jaune (L/XL)	Jaune	1	1	4932493995	4058546511555
Gilet haute-visibilité Contractor jaune (2XL/3XL)	Jaune	1	1	4932493996	4058546511562
Gilet haute-visibilité Contractor jaune (S/M)	Jaune	1	1	4932493997	4058546511579
Gilet haute-visibilité Contractor orange (S/M)	Orange	1	1	4932493998	4058546511586
Gilet haute-visibilité Contractor orange (L/XL)	Orange	1	1	4932493999	4058546511593
Gilet haute-visibilité Contractor orange (2XL/3XL)	Orange	1	1	4932498000	4058546511609
Gilet haute-visibilité Contractor orange (4XL/5XL)	Orange	1	1	4932498001	4058546511616

LES GANTS MILWAUKEE®



GANTS ANTI-COUPURE

MANCHETTES ANTI-COUPURE

TYPES DE GANTS



	ANTI-COUPURE 1/A	ANTI-COUPURE 2/B	ANTI-COUPURE 3/C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE E	ANTI-COUPURE F	ANTI-COUPURE 3/C	ANTI-COUPURE E
CARACTÉRISTIQUES								
EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
CODE COULEUR								
JAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13
ENDUCTION	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	Nitrile - Microfoam	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	-	-
ENVIRONNEMENT	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	Humide, huileux (LAVABLE)	-	-
APPLICATIONS								
AUTOMOBILE/TRANSPORT	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
CHARPENTIER	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
GENIE CIVIL	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
PLAFOND ET CLOISON SÈCHE	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
PAYSAGER ET AGRICULTURE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
MAINTENANCE ET INSPECTION	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASSEMBLAGE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
MÉTALLURGIE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CVCA	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
PLOMBERIE	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
SERVICES	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
PÉTROLE ET GAZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

FEATURES KEY



EN388:2016



COMFORT



DEXTÉRITÉ



SMARTSWIPE™



ANTI-COUPURE



HAUTE VISIBILITÉ



RESPIRANT




RENFORT POUCE-INDEX



RESPIRANT



PROTECTION DU BRAS



ANTI-COUPURE

GANTS HAUTE VISIBILITÉ & ANTI-COUPURE


GANTS ANTI-COUPURE HI-DEX



HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 1/A	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 2/B	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE C	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE D	HAUTE VISIBILITÉ ANTI-COUPURE 5	HI-DEX ANTI-COUPURE 2/B	HI-DEX ANTI-COUPURE 3/C	HI-DEX ANTI-COUPURE D
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)
Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)	Sec (LAVABLE)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-



LES GANTS MILWAUKEE®



GANTS ANTI-COUPURE HIVER

TYPES DE GANTS



	ANTI-COUPURE 1/A	ANTI-COUPURE 2/B	ANTI-COUPURE 4/C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE 5
CARACTÉRISTIQUES					
EN 388	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
CODE COULEUR					
JAUGE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10
ENDUCTION	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex
ENVIRONNEMENT	Froid, humide, sec(LAVABLE)	Froid, humide, sec(LAVABLE)	Froid, humide, sec(LAVABLE)	Froid, humide, sec(LAVABLE)	Froid, humide, sec(LAVABLE)
APPLICATIONS					
AUTOMOBILE/TRANSPORT	✓	-	-	-	-
CHARPENTIER	✓	✓	-	-	-
GENIE CIVIL	-	-	-	-	-
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	✓	✓	✓
PLAFOND ET CLOISON SÈCHE	-	✓	✓	✓	-
PAYSAGER ET AGRICULTURE	✓	✓	-	-	-
MAINTENANCE ET INSPECTION	-	-	-	-	-
PRODUCTION	✓	✓	-	-	-
ASSEMBLAGE	-	-	-	-	-
MÉTALLURGIE	-	-	-	✓	✓
CVCA	-	-	✓	✓	✓
PLOMBERIE	✓	✓	-	-	-
SERVICES	✓	✓	-	-	-
PÉTROLE ET GAZ	✓	✓	✓	✓	✓

FEATURES KEY



CONFORT



DEXTÉRITÉ



SMARTSWIPE™



RESPIRANT



DURABILITÉ



DIAMANTÉ



EN388:2016



ANTI-COUPURE



PROTECTION SCIE À CHAÎNE



RENFORT ARMORTEX®



RÉDUCTION DES VIBRATIONS



CUIRE



RÉSISTANCE AUX PERFORATIONS



HIVER


GANTS DE TRAVAIL



DEMOX	GANTS PERFORMANCE	GANTS FLEX WORK	GANTS DE TRAVAILPAD PRO	CUIR HYBRIDE	CUIR	BUCHERON
EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A, EN 407: X1XXXX	2122X	2122X	N ISO 11393: class 1, Design A, Typ 1 EN388: 2122A
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sec (lavable)	Sec (lavable)	Sec (lavable)	Sec (lavable)	-	-	sec ou humide
-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	✓	✓	✓	-
✓	-	-	✓	-	-	-
✓	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-	-	-
-	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	-



LES GANTS MILWAUKEE®



TYPES DE GANTS

GANTS CHIMIQUE



GANTS ANTI-COUPURE



	CHIMIQUE GANTS	GANTS JETABLES NITRILE	ENDUCTION COMPLÈTE	GANTS MANUTENTION	DEMOLITION HIVER
CARACTÉRISTIQUES					
EN 388	EN ISO 374- 1:2016 Type A/ JKLM-NO, EN388: 4121A, EN 407: X1XXX, Food contact approved	EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT	EN388: 4221A, EN 407: X1XXX	EN388: 3121A	EN 388: 2122A EN 511: 14X
CODE COULEUR	-	-			-
JAUGE			15	13	-
ENDUCTION			Nitrile	Polyurethane (PU)	-
ENVIRONNEMENT	Humide, mouillé, produits chimiques	humide, mouillé, produits chimiques huileux	humide, mouillé, huileux (lavable)	sec	Sec(LAVABLE)
APPLICATIONS					
AUTOMOBILE/TRANSPORT	✓	✓	✓	-	-
CHARPENTIER	-	-	-	✓	✓
GENIE CIVIL	✓	-	✓	✓	-
CONSTRUCTION	-	-	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	-	-	✓
PLAFOND ET CLOISON SÈCHE	-	-	-	-	-
PAYSAGER ET AGRICULTURE	✓	✓	✓	-	-
MAINTENANCE ET INSPECTION	-	✓	✓	✓	-
PRODUCTION	-	✓	✓	✓	-
ASSEMBLAGE	-	-	-	✓	-
MÉTALLURGIE	-	✓	-	-	-
CVCA	-	-	✓	-	✓
PLOMBERIE	✓	✓	✓	-	-
SERVICES	✓	-	✓	-	✓
PÉTROLE ET GAZ	✓	-	✓	-	✓

FEATURES KEY



EN388:2016



CONFORT



DEXTÉRITÉ



SMARTWIPE™



RESPIRANT



PAUME RENFORCÉE



DURABILITÉ



DIAMANTÉ



RENFORCEMENT



ANTI-COUPURE



ANTI-COUPURE



RENFORT ARMORTEX®



RÉDUCTION DES VIBRATIONS



IMPERMEABLE



PROTECTION DOS DE LA MAIN



ENDUCTION COMPLÈTE



PROTECTION CHIMIQUE



JAUGE 19



RESISTANT AUX IMPACTS

GANTS ANTI-CHOC



ANTI-CHOC ANTI-COUPURE C	ANTI-CHOC ANTI-COUPURE E	PAD PRO ANTI-COUPURE D	IMPACT DEMOLITION
EN388: 4343CP, EN 407: X1XXX	EN388:2016 (4343EP), EN 407 (X1XXX)	EN388: 4X42D, EN 407: X1XXXX	2121AP
15		18	-
Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy		-
Sec, humide, huileux (lavable)	Sec, humide, huileux (lavable)	Sec, humide, huileux (lavable)	sec (lavable)
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-
-	-	-	-
-	-	✓	-
-	-	✓	-
-	-	-	-
-	-	✓	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	✓

Gants anti-coupure

Designation	Code couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Gants Anti Coupure 1/A	Blanc	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065
		7 / S	12	1	4932479713	4058546375072
		8 / M	1	1	4932471416	4058546290443
		8 / M	12	1	4932471614	4058546295134
		9 / L	1	1	4932471417	4058546290450
		9 / L	12	1	4932471615	4058546295141
		10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467
		10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158
		11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474
		11 / XXL	12	1	4932471617	4058546295165
② Gants Anti-coupure 2/B	Bleu	7 / S	1	1	4932479906	4058546377007
		8 / M	1	1	4932479907	4058546377014
		9 / L	1	1	4932479908	4058546377021
		10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038
		11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045
③ Gants Anti-coupure 3/C	Noir	7 / S	1	1	4932479715	4058546375096
		7 / S	12	1	4932479716	4058546375102
		8 / M	1	1	4932471420	4058546290481
		8 / M	12	1	4932471618	4058546295172
		9 / L	1	1	4932471421	4058546290498
		9 / L	12	1	4932471619	4058546295189
		10 / XL	1	1	4932471422	4058546290504
		10 / XL	12	1	4932471620	4058546295196
		11 / XXL	1	1	4932471423	4058546290511
		11 / XXL	12	1	4932471621	4058546295202
④ Gants Anti-coupure D	Gris	7 / S	1	1	4932479911	4058546377052
		8 / M	1	1	4932479912	4058546377069
		9 / L	1	1	4932479913	4058546377076
		10 / XL	1	1	4932479914	4058546377083
		11 / XXL	1	1	4932479915	4058546377090
⑤ Gants Anti-coupure 5/E	Rouge	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233
		11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559
		11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240



Designation	Code couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
⑥ GANTS ANTI-COUPURE F	Violet	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606
		11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569
		11 / XXL	12	1	4932492049	4058546413613
⑦ Gants de manutention générale	Blanc	7 / S	12	1	4932493238	4058546481094
		8 / M	12	1	4932493239	4058546481100
		9 / L	12	1	4932493240	4058546481117
		10 / XL	12	1	4932493241	4058546481124
		11 / XXL	12	1	4932493242	4058546481131



Manchettes anti-coupure C

- Matériau en nylon hautement extensible pour s'adapter aux bras des utilisateurs.
- Conception effilée, plus large sur le biceps et serrée sur le poignet, pour s'adapter à la forme naturelle du bras.
- Bande élastique avec points antidérapants sur le biceps et accroche pouce pour maintenir les manches en place et les empêcher de s'affaisser.
- Le tissu respirant et léger offre un confort tout au long de la journée.
- Le passe pouce permet le maintien de la manchette en position lors des différentes situations de travail.
- EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Designation	Niveau anti coupure	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Manchettes anti-coupure C - 40cm - 1pc	C	Noir	1	1	4932478584	4058546347772
Manchettes anti-coupure C - 45cm - 1pc	C	Noir	1	1	4932478585	4058546347789

Manchettes anti-coupure E

- Matériau en nylon hautement extensible pour s'adapter aux bras des utilisateurs.
- Conception effilée, plus large sur le biceps et serrée sur le poignet, pour s'adapter à la forme naturelle du bras.
- Bande élastique avec points antidérapants sur le biceps et accroche pouce pour maintenir les manches en place et les empêcher de s'affaisser.
- Les matériaux respirant et léger offrent un confort tout au long de la journée.
- Le passe pouce permet le maintien de la manchette en position lors des différentes situations de travail.
- EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Designation	Niveau anti coupure	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Manchettes anti-coupure E - 40cm - 1pc	E	Rouge	1	1	4932479936	4058546377304
Manchettes anti-coupure E - 45cm - 1pc	E	Rouge	1	1	4932479937	4058546377311

Gants Hiver Anti-coupure

Designation	Code couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Gants d'Hiver Anti Coupure 1/A	Blanc	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983
		7 / S	12	1	4932479705	4058546374990
		8 / M	1	1	4932471343	4058546289713
		8 / M	12	1	4932471606	4058546295059
		9 / L	1	1	4932471344	4058546289720
		9 / L	12	1	4932471607	4058546295066
		10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737
		10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073
		11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744
		11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080
② Winter Cut B Gloves	Bleu	7 / S	1	1	4932480601	4058546408862
		7 / S	12	1	4932480606	4058546408916
		8 / M	1	1	4932480602	4058546408879
		8 / M	12	1	4932480607	4058546408923
		9 / L	1	1	4932480603	4058546408886
		9 / L	12	1	4932480608	4058546408930
		10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893
		10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947
		11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909
		11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954
③ Gants Hiver Anti-Coupure 3/C	Noir	7 / S	1	1	4932479707	4058546375010
		7 / S	12	1	4932479708	4058546375027
		8 / M	1	1	4932471347	4058546289751
		8 / M	12	1	4932471610	4058546295097
		9 / L	1	1	4932471348	4058546289768
		9 / L	12	1	4932471611	4058546295103
		10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775
		10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110
		11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782
		11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127
④ Winter Cut D Gloves	Gris	7 / S	1	1	4932480611	4058546408961
		7 / S	12	1	4932480616	4058546409012
		8 / M	1	1	4932480612	4058546408978
		8 / M	12	1	4932480617	4058546409029
		9 / L	1	1	4932480613	4058546408985
		9 / L	12	1	4932480618	4058546409036
		10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992
		10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043
		11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005
		11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050
⑤ Gants Hiver anti-coupure 5/E	Rouge	7 / S	1	1	4932479710	4058546375041
		7 / S	12	1	4932479711	4058546375058
		8 / M	1	1	4932479558	4058546373528
		8 / M	12	1	4932479562	4058546373566
		9 / L	1	1	4932479559	4058546373535
		9 / L	12	1	4932479563	4058546373573
		10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542
		10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580
		11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559
		11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597

①



②



③



④



⑤



Gants Haute-visibilité

Designation	Code couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Gants Haute-visibilité Anti-coupure 1/A	Blanc	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106
		7 / S	12	1	4932492913	4058546477844
		8 / M	1	1	4932479917	4058546377113
		8 / M	12	1	4932492914	4058546477851
		9 / L	1	1	4932479918	4058546377120
		9 / L	12	1	4932492915	4058546477868
		10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137
		10 / XL	12	1	4932492916	4058546477875
		11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144
		11 / XXL	12	1	4932492917	4058546477882
② Gants Haute-visibilité Anti-coupure 2/B	Bleu	7 / S	1	1	4932479921	4058546377151
		8 / M	1	1	4932479922	4058546377168
		9 / L	1	1	4932479923	4058546377175
		10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182
		11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199
③ Gants Haute-visibilité Anti-coupure C	Noir	7 / S	1	1	4932479721	4058546375157
		7 / S	12	1	4932492918	4058546477899
		8 / M	1	1	4932478131	4058546340643
		8 / M	12	1	4932492919	4058546477905
		9 / L	1	1	4932478132	4058546340650
		9 / L	12	1	4932492920	4058546477912
		10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667
		10 / XL	12	1	4932492921	4058546477929
		11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674
		11 / XXL	12	1	4932492922	4058546477936
④ Gants Haute-visibilité Anti-coupure D	Gris	7 / S	1	1	4932479926	4058546377205
		8 / M	1	1	4932479927	4058546377212
		9 / L	1	1	4932479928	4058546377229
		10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236
		11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243
⑤ Gants Haute-visibilité Anti-coupure E	Rouge	7 / S	1	1	4932479931	4058546377250
		8 / M	1	1	4932479932	4058546377267
		9 / L	1	1	4932479933	4058546377274
		10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281
		11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298

①



②



③



④



⑤



Gants Hi-Dex

Designation	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN	
Gants Hi-Dex anti-coupure B	Bleu	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803
		12	1	4932480510	4058546407957	
Gants Hi-Dex anti-coupure C	Noir	7 / S	1	1	4932480496	4058546407810
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995
		11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858
		12	1	4932480515	4058546408008	
Gants Hi-Dex anti-coupure D	Gris	7 / S	1	1	4932480501	4058546407865
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902
		12	1	4932480520	4058546408053	



Gants Chimique

- Gants de protection chimique, de protection mécanique et de protection thermique pour une sécurité optimale des utilisateurs.
- Longueur du gant de 350 mm avec manchette pour protéger l'avant-bras.
- Triple enduction en nitrile pour augmenter la durabilité.
- Excellentes préhension sur surfaces mouillées et huileuses
- Jauge intérieur 18 et composition sans latex pour garantir un confort pendant de longues périodes d'utilisation.
- Certification Européenne protection chimique, mécanique et chaleur : EN ISO 374- 1:2016 Type A JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Food contact approved, UKCA, EAC, UKRAINE.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants Chimique - 7/S - 1pc	1	1	4932493228	4058546480998
Gants Chimique - 8/M - 1pc	1	1	4932493229	4058546481001
Gants Chimique - 9/L - 1pc	1	1	4932493230	4058546481018
Gants Chimique - 10/XL - 1pc	1	1	4932493231	4058546481025
Gants Chimique - 11/XXL - 1pc	1	1	4932493232	4058546481032



Gants enduction complète anti-coupure A

- Double enduction nitrile sur toute la main pour abroger et ne pas absorber l'eau ou les huiles. Première couche en nitrile lisse sur toute la main et deuxième couche de mousse de nitrile.
- Excellente préhension avec la mousse de nitrile sur la paume. Le matériau nitrile est idéal pour des environnements huileux et acqueux
- Renfort pouce-index en nitrile
- Conçu pour offrir un confort tout au long de la journée, idéal pour la fabrication, la plomberie, la sylviculture, l'automobile et les transports, ainsi que le CVC
- SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans retirer les gants.
- Certification Européenne pour la protection contre les coupures et la protection contre la chaleur : EN ISO 21420, EN388:2016 (4221A), EN 407 (X1XXX).



Designation	Conditionnement	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants enduction complète anti-coupure A - 7/S - 1pc	Carte à suspendre	1	1	4932493218	4058546480899
Gants enduction complète anti-coupure A - 7/S - 12pcs	Sachet	12	1	4932493223	4058546480943
Gants enduction complète anti-coupure A - 8/M - 1pc	Carte à suspendre	1	1	4932493219	4058546480905
Gants enduction complète anti-coupure A - 8/M - 12pcs	Sachet	12	1	4932493224	4058546480950
Gants enduction complète anti-coupure A - 9/L - 1pc	Carte à suspendre	1	1	4932493220	4058546480912
Gants enduction complète anti-coupure A - 9/L - 12pcs	Sachet	12	1	4932493225	4058546480967
Gants enduction complète anti-coupure A - 10/XL - 1pc	Carte à suspendre	1	1	4932493221	4058546480929
Gants enduction complète anti-coupure A - 10/XL - 12pcs	Sachet	12	1	4932493226	4058546480974
Gants enduction complète anti-coupure A - 11/XXL - 1pc	Carte à suspendre	1	1	4932493222	4058546480936
Gants enduction complète anti-coupure A - 11/XXL - 12pcs	Sachet	12	1	4932493227	4058546480981

Gants jetables Nitrile

- Gants jetables en nitrile résistants d'une épaisseur de 8MIL (0,20mm) et d'un poids de 8,0gr, réduisant le risque de déchirure et augmentant la productivité
- Motif de texturé diamant pour améliorer l'adhérence sur les outils métalliques ou sur les surfaces huileuses et grasses.
- Résistant aux produits chimiques, idéal pour protéger des huiles, de l'essence, des diluants, des liquides de frein et des solvants couramment utilisés dans les garages automobiles.
- Excellente dextérité pour permettre aux utilisateurs de manipuler de très petites pièces.
- SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans retirer les gants.
- EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Boîte gants nitrile jetables - 7/S - 50PC	50	1	4932493233	4058546481049
Boîte gants nitrile jetables - 8/M - 50PC	50	1	4932493234	4058546481056
Boîte gants nitrile jetables - 9/L - 50PC	50	1	4932493235	4058546481063
Boîte gants nitrile jetables - 10/XL - 50PC	50	1	4932493236	4058546481070
Boîte gants nitrile jetables - 11/XXL - 50PC	50	1	4932493237	4058546481087



Gants de Bucheronnage

- Protection résistante contre les risques de scie à chaîne pour les travaux forestiers.
- Le cuir de caprin de première qualité est hydrofuge pour les environnements humides.
- Paume, pouce-index et bouts de doigts renforcés TPU pour une meilleure adhérence et une plus longue durée de vie.
- SMARTSWIPE[™] - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans retirer les gants.
- Certification européenne de protection contre les tronçonneuses EN ISO 11393 classe 1 (20 m/s) et de protection mécanique EN388:2016 (2122A) et EN ISO 21420.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
GANTS TRONÇONNEUSE 8/M - 1PC	1	1	4932493540	4058546484118
GANTS TRONÇONNEUSE 9/L - 1PC	1	1	4932493541	4058546484125
GANTS TRONÇONNEUSE 10/XL - 1PC	1	1	4932493542	4058546484132
GANTS TRONÇONNEUSE 11/XXL - 1PC	1	1	4932493543	4058546484149

Gants de travail DemoX

- Gants de démolition nouvelle génération : gants de travail polyvalents et confortables.
- Paumes et bouts de doigts renforcés ARMORTEX[™] : Durabilité et protection des mains accrues.
- SMARTSWIPE[™] : Permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants sur la phalange de l'index.
- Protection des articulations : Le rembourrage TPR protège les articulations.
- Doublure tri-cot respirante
- Eponge tissu : Essuie la sueur
- Fermeture velcro pour un bon maintien.
- Certification européenne pour la protection mécanique : EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A)



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants DEMOX -7/S -1PC	1	1	4932498486	4058546523558
Gants DEMOX -8/M -1PC	1	1	4932498487	4058546523565
Gants DEMOX -9/L -1PC	1	1	4932498488	4058546523572
Gants DEMOX -10/XL -1PC	1	1	4932498489	4058546523589
Gants DEMOX -11/XXL -1PC	1	1	4932498490	4058546523596

GANT ANTI-CHOC ANTI-COUPURE C

- Matériau anti-choc sur le dos de la main offrant une protection accrue en cas d'impact
- Renfort pouce-index en nitrile offrant une durabilité accrue
- Enduction Nitrile offrant de meilleure performance dans des environnements huileux
- SMARTSWIPE[™] sur la paume et le bout des doigts - permet l'utilisation d'appareils à écran tactile
- Certification Européenne anti-coupe : EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX)



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gant anti-choc anti-coupeure C - 7/S	1	1	4932498529	4058546523985
Gant anti-choc anti-coupeure C - 8/M	1	1	4932498530	4058546523992
Gant anti-choc anti-coupeure C - 9/L	1	1	4932498531	4058546524005
Gant anti-choc anti-coupeure C - 10/XL	1	1	4932498532	4058546524012
Gant anti-choc anti-coupeure C - 11/XXL	1	1	4932498533	4058546524029

Gants anti-choc anti-coupure E

- Matériau anti-choc sur le dos de la main offrant une protection accrue en cas d'impact
- Renfort pouce-index en nitrile offrant une durabilité accrue
- Enduction Nitrile offrant de meilleure performance dans des environnements huileux
- SMARTSWIPE™ sur la paume et le bout des doigts - permet l'utilisation d'appareils à écran tactile
- Certification Européenne anti-coupe : EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43EP), EN 407 (X1XXX)



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants anti-choc anti-coupure E - 7/S	1	1	4932498534	4058546524036
Gants anti-choc anti-coupure E - 8/M	1	1	4932498535	4058546524043
Gants anti-choc anti-coupure E - 9/L	1	1	4932498536	4058546524050
Gants anti-choc anti-coupure E - 10/XL	1	1	4932498537	4058546524067
Gants anti-choc anti-coupure E - 11/XXL	1	1	4932498538	4058546524074

Gants de travail DemoX

- Gants de travail durables, conçus pour la démolition.
- Matériau résistant aux impacts sur le dos de la main et les doigts pour réduire et absorber les chocs.
- Paumes et bouts des doigts renforcés : durabilité accrue et meilleure prise en main.
- SMARTSWIPE™ Knuckle : permet l'utilisation d'appareils à écran tactile sans retirer les gants, grâce à l'articulation de l'index.
- Fermeture Hook & Loop pour un ajustement sécurisé.
- Certifiés selon les normes européennes pour la protection contre les coupures, incluant les tests d'impact : EN ISO 21420 et EN388:2016 (2121AP).
- Tailles disponibles : 7/S à 11/XXL.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants de travail DemoX - 7/S - 1pc	1	1	4932498481	4058546523503
Gants de travail DemoX - 8/M - 1pc	1	1	4932498482	4058546523510
Gants de travail DemoX - 9/L - 1pc	1	1	4932498483	4058546523527
Gants de travail DemoX - 10/XL - 1pc	1	1	4932498484	4058546523534
Gants de travail DemoX - 11/XXL - 1pc	1	1	4932498485	4058546523541

Gants de travail Performance

- Gants de travail conçus pour offrir confort et dextérité pour les tâches quotidiennes.
- SMARTSWIPE™ : Permet l'utilisation d'appareils à écran tactile sans retirer les gants.
- Doublure tricotée respirante : Offre confort et respirabilité
- Pouce en tissu éponge : Intègre une zone pour essuyer la transpiration
- Fermeture à scratch pour un ajustement rapide.
- Certification européenne pour la protection mécanique : EN ISO 21420, EN 388:2016 (2121A).



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
GANTS PERFORMANCE -7/S -1PC	1	1	4932498496	4058546523657
GANTS PERFORMANCE -8/M -1PC	1	1	4932498497	4058546523664
GANTS PERFORMANCE -9/L -1PC	1	1	4932498498	4058546523671
GANTS PERFORMANCE -10/XL -1PC	1	1	4932498499	4058546523688
GANTS PERFORMANCE -11/XXL -1PC	1	1	4932498500	4058546523695

Gants cuir hybrides

- Smartswipe[™] - permet à l'utilisateur d'utiliser des écrans tactiles sans avoir à enlever les gants
- Cuir sur la paume pour une meilleure durée de vie et une protection accrue des mains
- Cuir synthétique au dos de la main pour offrir plus de dextérité et de respirabilité en travaillant
- Paume renforcée pour plus de confort et de protection lors de manutention d'objets lourds
- EN420 et EN388: 2016



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants en cuir Hybrides S/7 - 1 PAIRE	1	1	4932479726	4058546375201
Gants cuir hybride - M/8 - 1pc	1	1	4932471912	4058546298111
Gants cuir hybride - L/9 - 1 paire	1	1	4932471913	4058546298128
Gants cuir hybride - XL/10 - 1pc	1	1	4932471914	4058546298135
Gants cuir hybride - XXL/11 - 1pc	1	1	4932471915	4058546298142



Gants Cuir

- Cuir de chevreau offrant une meilleure durée de vie et renforce la protection des mains
- Paumes renforcées améliorant le confort et protégeant les mains lors de la manipulation d'objets lourds
- Pouce en clé de voûte pour un confort ajusté
- Articulation SMARTSWIPE[™] sur le dessus de l'index permettant l'utilisation sur écrans tactiles
- EN420 et EN388:2016 (2122X)



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants cuir - 7/S - 1pc	1	1	4932479727	4058546375218
Gants cuir - 8/M - 1pc	1	1	4932478123	4058546340568
Gants cuir - 9/L - 1 paire	1	1	4932478124	4058546340575
Gants cuir - 10/XL - 1 pc	1	1	4932478125	4058546340582
Gants cuir - 11/XXL - 1pc	1	1	4932478126	4058546340599



Gants de travail Hiver

- La doublure acrylique apporte un confort thermique pendant le travail dans des conditions froides
- La couche imperméable à l'eau et au vent sur la paume offre une isolation supérieure dans les environnements extrêmes.
- La paume et le bout des doigts sont rembourrés pour augmenter la résistance et le confort
- SMARTSWIPE[™] permet l'utilisation d'appareils à écran tactile sans enlever les gants
- La lingette anti transpiration intégrée avec l'éponge sur le pouce, permet de nettoyer les lunettes.
- EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants de travail Hiver S/7	1	1	4932479731	4058546375256
Gants de travail Hiver 8/M - 1pc	1	1	4932479566	4058546373603
Gants de travail Hiver 9/L - 1pc	1	1	4932479567	4058546373610
Gants de travail Hiver 10/XL - 1pc	1	1	4932479568	4058546373627
Gants de travail Hiver 11/XXL - 1pc	1	1	4932479569	4058546373634
Gants de travail Hiver 12/XXXL - 1pc	1	1	4932480976	4058546412616

Gants PAD PRO Anti-coupure D

- Renfort en mousse de la paume offre un confort supplémentaire pour travailler avec des outils vibrants.
- Jauge 18 pour une dextérité optimale
- Rembourrage TPR protège les articulations
- Patch nitrile pouce-index
- SMARTSWIPE au niveau de l'index permettant l'utilisation d'écran tactiles
- Certification européenne pour la protection contre les coupures : EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants PAD PRO anti-coupure D - 7/S - 1PC	1	1	4932498501	4058546523701
Gants PAD PRO anti-coupure D - 8/M - 1PC	1	1	4932498502	4058546523718
Gants PAD PRO anti-coupure D - 9/L - 1PC	1	1	4932498503	4058546523725
Gants PAD PRO anti-coupure D - 10/XL - 1PC	1	1	4932498504	4058546523732
Gants PAD PRO anti-coupure D - 11/XXL - 1PC	1	1	4932498505	4058546523749

Gants de travail Pad Pro

- Le rembourrage de la paume offre un confort supplémentaire pour travailler avec des outils vibrants.
- Gants de travail pour les applications lourdes, comme le forage du béton, le meulage, le ponçage, la découpe.
- Doublure respirante : Offre un confort ultime et une grande respirabilité.
- Lingette anti-sueur intégrée avec tissu éponge sur le pouce, pour nettoyer facilement les lunettes
- Certification européenne pour la protection contre les coupures : EN ISO 21420, EN388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), UKCA
- Tailles disponibles : 7/S-11/XXL.



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants de travail PAD PRO - 7/S - 1PC	1	1	4932498506	4058546523756
Gants de travail PAD PRO - 8/M - 1PC	1	1	4932498507	4058546523763
Gants de travail PAD PRO - 9/L - 1PC	1	1	4932498508	4058546523770
Gants de travail PAD PRO - 10/XL - 1PC	1	1	4932498509	4058546523787
Gants de travail PAD PRO - 11/XXL - 1PC	1	1	4932498510	4058546523794

Gants Flex Work

- Gants de travail légers et très respirants
- Le dos de la main en textile offre une grande dextérité et permet de manipuler de petits objets
- Cuir synthétique souple sur la paume pour la manipulation de matériaux délicats
- Renfort Pouce-index pour une plus grande durabilité.
- Tissu transpiration intégré au niveau du pouce
- fTechnologie SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des appareils à écran tactile
- Certifications EU Protection mécanique : EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A).



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gants Flex Work - 7/S - 1PC	1	1	4932498491	4058546523602
Gants Flex Work - 8/M - 1PC	1	1	4932498492	4058546523619
Gants Flex Work - 9/L - 1PC	1	1	4932498493	4058546523626
Gants Flex Work - 10/XL - 1PC	1	1	4932498494	4058546523633
Gants Flex Work - 11/XXL - 1PC	1	1	4932498495	4058546523640

PREVENTION CHUTE D'OBJETS

LANIÈRES DE SECURITE MILWAUKEE®



LANIÈRES POUR OUTILS

LANIÈRES POUR POIGNET

PRÉVENTION DE LA CHUTE D'OBJET



DESCRIPTION	LANIÈRE DE SÉCURITÉ 4,5 KG	LANIÈRE DE SÉCURITÉ QUICK CONNECT™ 4,5KG	LANIÈRE DE SÉCURITÉ 6,8 KG	LANIÈRE DE SÉCURITÉ 15,8 KG	LANIÈRE DE POIGNET	LANIÈRE DE POIGNET QUICK CHANGE
RÉFÉRENCES	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
CAPACITÉ (KG)	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG
CODE COULEUR	ROUGE	ROUGE	NOIR	GRIS	BLANC	BLANC
MÉCANISME						
COMPATIBLE AVEC	SANGLE D'ANCRAGE	TOUT ACCESSOIRE	SANGLE D'ANCRAGE	SANGLE D'ANCRAGE	-	TOUT ACCESSOIRE
PIVOT INTÉGRÉ	✓	✓	✓	✓	-	-
PRODUITS ADAPTÉS	PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE SCIE SAUTEUSE SCIE SABRE CISAILLE	TOUTS LES OUTILS À MAINS	MEULEUSE D'ANGLE PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE SDS PLUS SCIE SABRE SCIE À RUBAN	SDS PLUS SDS MAX BOULONNEUSE SCIE À RUBAN SCIE À CHAÎNE	PERÇEUSE VISSEUSE VISSEUSE À CHOC BOULONNEUSE OUTILLAGE À MAIN	PERÇEUSES/ VISSEUSES VISSEUSES À CHOC BOULONNEUSES OUTILS À MAIN





POURQUOI MILWAUKEE® LANIÈRES DE SECURITE?

LA CHUTE D'OBJET EST LA TROISIÈME CAUSE DE MORTALITÉ SUR UN CHANTIER.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

LANIÈRES RETRACTABLES QUICK-CONNECT



ACCESSOIRES POUR LANIÈRES



LANIÈRE QUICK-CONNECT RETRACTABLE 2.2 KG	SANGLE D'ANCRAGE	ADAPTATEUR À ANNEAU D-RING 2.2 KG	ACCESSOIRE POUR LANIÈRE QUICK-CONNECT™ 2.2 KG	ANNEAU D'ATTACHE 38 mm / 50 mm	RUBAN AUTO-ADHÉRENT 3.6 M
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
BLANC	VERT	BLANC	BLANC	-	-
				-	-
TOUT ACCESSOIRE	TOUTES LES LANIÈRES VÉROUILLABLES	RUBAN AUTO-ADHÉSIF ET CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG LANIÈRE DE VÉROUILLAGE DE L'OUTIL	CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG LANIÈRE DE VÉROUILLAGE DE L'OUTIL	LANIÈRE D'OUTILS DE VÉROUILLAGE À CONNEXION RAPIDE DE 4,5 KG	ADAPTATEUR À ANNEAU D-RING
	-	-	-	-	-
PERÇEUSE VISSÉUSE VISSÉUSE À CHOC BOULONNEUSE OUTILLAGE À MAIN	TOUTES LES LANIÈRES VÉROUILLABLES	OUTILS À MAIN SANS TROUS POUR LANIÈRE MARTEAUX CUTTERS PINCES	OUTILS À MAIN AVEC TROUS POUR LANIÈRE TOURNEVIS SCOTCH PINCES	OUTILS À MAIN AVEC TROUS POUR LANIÈRE COUTEAUX SCOTCH PINCES	ADAPTATEUR À ANNEAU D-RING



Lanières de sécurité

- Absorption des chocs - Ralentit progressivement les outils lors d'une chute, au lieu d'un arrêt brutal, réduisant la force de la chute
- Double mousqueton semi-automatique - assure une connexion sécurisée sans risque déverrouillage accidentel
- Pivot intégré - prévient les déformations et les nœuds pour plus de mobilité
- Code couleur pour la capacité de poids - identification facilitée de la capacité de poids de la lanière
- Des accessoires peuvent être ajoutés pour connecter tous types d'outils à la lanière



Designation	Force d'appui (kg)	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Lanière de sécurité 4,5 Kg - 1 pc	4.5	Rouge	1	1	4932471351	4058546289799
② Lanière de sécurité QUICK CONNECT [™] 4,5KG	4.5	Rouge	1	1	4932471429	4058546290573
③ Lanière de sécurité 6,8 Kg - 1 pc	6.8	Noir	1	1	4932471352	4058546289805
④ Lanière de sécurité 15,8 Kg - 1 pc	15.8	Gris	1	1	4932471353	4058546289812



ACCESSOIRES

Lanières antichute

RESTEZ PROTEGER. SECURISEZ N'IMPORTE QUEL OUTIL!



CONNEXION FACILE

- Crée un point d'attache sécurisé
- Système de connexion différent (bande autocollante ou anneaux)

POLYVALENT

- Possibilité de connecter des outils avec ou sans trous pour lanières
- Permet un changement d'outil rapide

Accessoires pour lanières de sécurité

Designation	Code couleur	Force d'appui (kg)	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Accessoire pour lanière QUICK-CONNECT™ 2.2 kg	Blanc	2.2	3	1	4932471430	4058546290580
② Adaptateur à anneau D-Ring 2.2 kg	Blanc	2.2	5	1	4932471431	4058546290597
③ Ruban auto-adhérent 3.6 m	-	-	1	1	48228860	4058546290603
④ Anneau d'attache diamètre 38 mm	-	1	5	1	4932471433	4058546290610
⑤ Anneau d'attache diamètre 50 mm	-	1	5	1	4932471434	4058546290627
⑥ Sangle d'ancrage	Vert	22.7	1	1	4932472105	4058546325015

LANIÈRE QUICK-CONNECT RETRACTABLE

- Lanière rétractable offrant une extension jusqu'à 127 cm
- Double mousqueton à verrouillage - assure une connexion sécurisée sans risque de déverrouillage accidentel.
- Bouton de verrouillage - meilleur contrôle pendant l'utilisation
- Pivot intégré - prévient les déformations et les nœuds pour plus de mobilité
- Code couleur pour la capacité de poids - identification facile de la capacité de poids de la lanière.
- Des accessoires peuvent être ajoutés pour connecter tous type d'outils à la lanière.



Designation	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
LANIÈRE QUICK-CONNECT RETRACTABLE 2.2 KG	Blanc	1	1	4932472106	4058546325022

Lanière à poignet pour outils

- Attache sécurisée et confortable au poignet
- Lanière ajustable et douce - convient à toutes les tailles de poignet avec un crochet et une fermeture à boucle
- Boucle de blocage pour sécuriser tout types d'outils - machines, mètres, tournevis, etc
- La lanière à poignet permet un accès facilité aux outils dans les espaces confinés ou pour les application répétitives
- Capacité de poids par code couleur - identification facile de la capacité de chaque lanière



Designation	Force d'appui (kg)	Code couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Lanière de poignet	2.2	Blanc	1	1	4932472107	4058546325039
② Lanière de poignet quick change	2.2	Blanc	1	1	4932472108	4058546325046



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

RESTEZ AU **CHAUD** PLUS **LONGTEMPS**

**PLUS GRANDE
COUVERTURE
THERMIQUE**

HEXON
HEAT TECHNOLOGY™

**TEMPS DE
CHAUFFE
PLUS RAPIDE**

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS DURABLES
EN NANOTUBES DE CARBONE

CHALEUR SOUTENUE PLUS ÉLEVÉE
QUELLE QUE SOIT LA TEMPÉRATURE


TEMPS DE CHAUFFE LE PLUS RAPIDE
EN MOINS DE 2 MINUTES

UN CONTRÔLEUR LED AVEC 3 NIVEAUX
DE CHALEUR PAR ZONE DE CHAUFFE

**GÉNÉRATION
PRÉCÉDENTE**



HEXON
HEAT TECHNOLOGY™



◀ **DÉCOUVREZ NOTRE GAMME ICI.**

GAMME DE VÊTEMENTS CHAUFFANTS MILWAUKEE®

Alimentée par la technologie de batterie M12™ REDLITHIUM™ / REDLITHIUM™ USB ou par la batterie plate MILWAUKEE® pour accéder aux fonctionnalités de l'application Heated Gear, la gamme MILWAUKEE® HEXON Heated Work Gear répartit la chaleur sur les zones centrales du corps. Les éléments chauffants en nanotubes de carbone offrent une couverture thermique 40 fois supérieure à la génération précédente et une vitesse de chauffe 9 fois plus rapide. Un contrôleur LED avec 3 niveaux de chaleur par zone permet un réglage pratique selon les besoins de l'utilisateur.

**DÉCOUVREZ NOTRE
GAMME DE VÊTEMENTS
CHAUFFANTS.**



Vestes chauffantes M12™

NOUVEAU

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale.
- Autonomie d'une journée complète, jusqu'à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches.
- Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible.
- Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application.
- Tissu stretch TOUGHShell™ composé de 90 % polyester et 10 % élasthanne, conçu pour résister aux conditions de travail les plus extrêmes et offrir une durabilité jusqu'à 5 fois supérieure.
- Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort
- Résistant à l'eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements difficiles.
- Cordon de serrage à la taille et poignets ajustables pour conserver la chaleur.



Designation	Dimensions	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Veste chauffante Noire M12™	S	Noir	1	1	4932493819	4058546509798
Veste chauffante M12™ – Noire	M	Noir	1	1	4932493820	4058546509804
Veste chauffante M12™ – Noire	L	Noir	1	1	4932493821	4058546509811
Veste chauffante M12™ – Noire	XL	Noir	1	1	4932493822	4058546509828
Veste chauffante M12™ – Noire	XXL	Noir	1	1	4932493823	4058546509835
Veste chauffante M12™ – Noire	XXXL	Noir	1	1	4932493824	4058546509842
Veste chauffante M12™ – Grise	S	Gris	1	1	4932493825	4058546509859
Veste chauffante M12™ – Grise	M	Gris	1	1	4932493826	4058546509866
Veste chauffante M12™ – Grise	L	Gris	1	1	4932493827	4058546509873
Veste chauffante M12™ – Grise	XL	Gris	1	1	4932493828	4058546509880
Veste chauffante M12™ – Grise	XXL	Gris	1	1	4932493829	4058546509897
Veste chauffante M12™ – Grise	XXXL	Gris	1	1	4932493830	4058546509903

Vestes chauffantes M12™ Camo

NOUVEAU

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale
- Autonomie d'une journée complète, jusqu'à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches.
- Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible.
- Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application.
- Tissu stretch TOUGHShell™ composé de 90 % polyester et 10 % élasthanne, conçu pour résister aux conditions de travail les plus extrêmes et offrir une durabilité jusqu'à 5 fois supérieure
- Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort
- Résistant à l'eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements
- Le cordon de serrage à la taille et les poignets ajustables permettent de conserver la chaleur.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.
- Lavable et séchable en machine
- Taille disponible : S-3XL



Designation	Dimensions	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Veste chauffante M12™ – Camo	S	Camouflage	1	1	4932493831	4058546509910
Veste chauffante M12™ – Camo	M	Camouflage	1	1	4932493832	4058546509927
Veste chauffante M12™ – Camo	L	Camouflage	1	1	4932493833	4058546509934
Veste chauffante M12™ – Camo	XL	Camouflage	1	1	4932493834	4058546509941
Veste chauffante M12™ – Camo	XXL	Camouflage	1	1	4932493835	4058546509958
Veste chauffante M12™ – Camo	XXXL	Camouflage	1	1	4932493836	4058546509965

Vestes chauffantes M12™

NOUVEAU

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale
- Autonomie d'une journée complète, jusqu'à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches.
- Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible.
- Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application.
- Le polyester ripstop, léger et très résistant, offre une conception fine pouvant être portée comme couche extérieure ou intermédiaire (100 % polyester pour la coque extérieure et intérieure).
- Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort
- Résistant à l'eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements
- Le cordon de serrage à la taille permet de conserver la chaleur.
- Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.
- Lavable et séchable en machine.
- Tailles disponibles :S-2XL



Designation	Dimensions	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Veste chauffante M12™ – Noire	S	Noir	1	1	4932493837	4058546509972
Veste chauffante M12™ – Noire	M	Noir	1	1	4932493838	4058546509989
Veste chauffante M12™ – Noire	L	Noir	1	1	4932493839	4058546509996
Veste chauffante M12™ – Noire	XL	Noir	1	1	4932493840	4058546510008
Veste chauffante M12™ – Noire	XXL	Noir	1	1	4932493841	4058546510015

Gilets chauffants RIPSTOP M12™

NOUVEAU

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale.
- Autonomie d'une journée complète, jusqu'à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches.
- Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible.
- Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application.
- Le polyester ripstop, léger et très résistant, offre une conception fine pouvant être portée comme couche extérieure ou intermédiaire (100 % polyester pour la coque extérieure et intérieure).
- Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort
- Résistant à l'eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements
- Le cordon de serrage à la taille permet de conserver la chaleur.
- Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.
- lavable et séchable en machine.
- Taille disponible : S-2XL



Designation	Dimensions	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Vestes chauffantes RIPSTOP M12™ - Noire	S	Noir	1	1	4932493842	4058546510022
Vestes chauffantes RIPSTOP M12™ - Noire	M	Noir	1	1	4932493843	4058546510039
Vestes chauffantes RIPSTOP M12™ - Noire	L	Noir	1	1	4932493844	4058546510046
Vestes chauffantes RIPSTOP M12™ - Noire	XL	Noir	1	1	4932493845	4058546510053
Vestes chauffantes RIPSTOP M12™ - Noire	XXL	Noir	1	1	4932493846	4058546510060

Vestes chauffantes M12™ Femme

NOUVEAU

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale.
- Autonomie d'une journée complète, jusqu'à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches.
- Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible.
- Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application.
- Le polyester ripstop, léger et très résistant, offre une conception fine pouvant être portée comme couche extérieure ou intermédiaire (100 % polyester pour la coque extérieure et intérieure).
- Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort
- Résistant à l'eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements
- Le cordon de serrage à la taille permet de conserver la chaleur.
- Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.
- Lavable et séchable en machine
- Taille disponible : S-2XL



Designation	Dimensions	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Veste chauffante Femme M12™ – Noire	S	Noir	1	1	4932493847	4058546510077
Veste chauffante Femme M12™ – Noire	M	Noir	1	1	4932493848	4058546510084
Veste chauffante Femme M12™ – Noire	L	Noir	1	1	4932493849	4058546510091
Veste chauffante Femme M12™ – Noire	XL	Noir	1	1	4932493850	4058546510107
Veste chauffante Femme M12™ – Noire	XXL	Noir	1	1	4932493851	4058546510114

Gilets chauffants Ripstop M12™ Femme

NOUVEAU

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale.
- Autonomie d'une journée complète, jusqu'à 12 heures avec une seule charge de batterie M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah.
- 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches.
- Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible.
- Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application.
- Le polyester ripstop, léger et très résistant, offre une conception fine pouvant être portée comme couche extérieure ou intermédiaire (100 % polyester pour la coque extérieure et intérieure).
- Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort
- Résistant à l'eau et au vent, pour un confort et une durabilité en environnements
- Le cordon de serrage à la taille et les poignets ajustables permettent de conserver la chaleur.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.
- lavable et séchable en machine
- Taille disponible : S-2XL



Designation	Dimensions	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Gilet chauffant Femme M12™ – Noire	S	Noir	1	1	4932493852	4058546510121
Gilet chauffant Femme M12™ – Noire	M	Noir	1	1	4932493853	4058546510138
Gilet chauffant Femme M12™ – Noire	L	Noir	1	1	4932493854	4058546510145
Gilet chauffant Femme M12™ – Noire	XL	Noir	1	1	4932493855	4058546510152
Gilet chauffant Femme M12™ – Noire	XXL	Noir	1	1	4932493856	4058546510169

Sweat à capuche chauffant M12[™]

NOUVEAU

- HEXON HEAT TECHNOLOGY[™] offre une expérience avancée grâce à une montée en température plus rapide et une couverture thermique optimale.
- Autonomie d'une journée complète, jusqu'à 12 heures avec une seule charge de batterie M12[™] REDLITHIUM[™] 3,0 Ah.
- 5 zones de chauffe : poitrine, dos et poches.
- Bouton réglage de chauffe – 3 niveaux de réglage : élevé, moyen, faible.
- Compatibilité avec la Batterie plate IRPSU3, offrant un confort optimal et permettant un contrôle via application.
- Sweat à capuche chauffant robuste, fabriqué avec un extérieur en coton durable (56 %) doté de poches utilitaires renforcées et une doublure en polaire polyester (44 %), conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles.
- Poche à batterie zippée traversante : permet de positionner la batterie à l'avant ou à l'arrière pour un meilleur confort
- Conception de capuche en trois panneaux avec cordon de serrage pour un ajustement confortable.
- Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE[®] M12[™].
- Lavable et séchable en machine
- Taille disponible : S-3XL



Designation	Dimensions	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Sweat à capuche chauffant M12 [™] - Noir	S	Noir	1	1	4932499187	4058546563516
Sweat à capuche chauffant M12 [™] - Noir	M	Noir	1	1	4932499188	4058546563523
Sweat à capuche chauffant M12 [™] - Noir	L	Noir	1	1	4932499189	4058546563530
Sweat à capuche chauffant M12 [™] - Noir	XL	Noir	1	1	4932499190	4058546563547
Sweat à capuche chauffant M12 [™] - Noir	XXL	Noir	1	1	4932499191	4058546563554
Sweat à capuche chauffant M12 [™] - Noir	XXXL	Noir	1	1	4932499192	4058546563561

Batterie pour vestes chauffantes

NOUVEAU

- Compatible avec toute la gamme de vêtements chauffants M12[™]
- USB-C bidirectionnel : sortie jusqu'à 15 A ; entrée jusqu'à 36 W pour la recharge de la batterie.
- Connectivité Bluetooth avec l'application MILWAUKEE[®] Heated Gear
- Capacité de la batterie : 36 Wh
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec les vestes chauffantes M12[™]
- Polyvalence : alimentation M12[™] et recharge les appareils électroniques
- Personnaliser les niveaux et zones de chaleur, sauvegarde des favoris pour un accès rapide via l'application MILWAUKEE[®]
- Définissez l'autonomie de votre batterie en choisissant le temps restant de travail



Designation	Capacité batterie (Ah)	Type de batterie	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
IRPSU3-0 - BATTERIE PLATE	3	Li-ion	1	1	4932492907	4058546477783



Veste à capuche FREEFLEX™ Softshell

- Mobilité FREEFLEX™: Conçu pour se déplacer librement grâce au tissu extensible et améliore l'amplitude des mouvements
- Matériaux résistants au vent et à l'eau : Conçu pour protéger sur le chantier.
- Intérieur polaire : Fournit la chaleur nécessaire pour les travaux matinaux sans ajouter de couches supplémentaire
- Cordons de serrage : Rester en sécurité
- Trois poches renforcées à double couture : Permet de ranger davantage d'outils et de les rendre plus fonctionnels
- Poignets en tricot côtelé durable : Les poignets élastiques confortables protègent du vent et sont faciles à porter sans gants



Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
VESTE FREEFLEX™ SOFTSHELL À CAPUCHE NOIR -S	S	1	1	4932498271	4058546521400
VESTE FREEFLEX™ SOFTSHELL À CAPUCHE NOIR -M	M	1	1	4932498272	4058546521417
VESTE FREEFLEX™ SOFTSHELL À CAPUCHE NOIR -L	L	1	1	4932498273	4058546521424
VESTE FREEFLEX™ SOFTSHELL À CAPUCHE NOIR -XL	XL	1	1	4932498274	4058546521431
VESTE FREEFLEX™ SOFTSHELL À CAPUCHE NOIR -XXL	XXL	1	1	4932498275	4058546521448
VESTE FREEFLEX™ SOFTSHELL À CAPUCHE NOIR -XXXL	XXXL	1	1	4932498276	4058546521455

Veste de travail FREEFLEX™

- FREEFLEX™ Conçu pour une mobilité maximale sur le lieu de travail
- Doublure matelassée isolée : Fournit la chaleur nécessaire pour travailler tout au long de l'hiver sans ajouter de couche
- Résistance sur le chantier : Coudes et épaules renforcés en Ripstop
- Conception à 6 poches renforcées à double couture : permet de ranger davantage d'outils et de les rendre plus fonctionnels
- Fermeture éclair conçue pour le chantier
- Poignets réglables avec bouton à pression : permettent un ajustement sans couture et confortable avec les gants de travail.



Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
VESTE DE TRAVAIL FREEFLEX™ NOIR -S	S	1	1	4932498277	4058546521462
VESTE DE TRAVAIL FREEFLEX™ NOIR -M	M	1	1	4932498278	4058546521479
VESTE DE TRAVAIL FREEFLEX™ NOIR -L	L	1	1	4932498279	4058546521486
VESTE DE TRAVAIL FREEFLEX™ NOIR -XL	XL	1	1	4932498280	4058546521493
VESTE DE TRAVAIL FREEFLEX™ NOIR -XXL	XXL	1	1	4932498281	4058546521509
VESTE DE TRAVAIL FREEFLEX™ NOIR -XXXL	XXXL	1	1	4932498282	4058546521516

Sweat à capuche GRIDIRON™ Noir

- Fabriqué à partir d'un tissu durable, léger et respirant pour une protection tout au long de la journée
- Mélange 55/45 Polycoton résistant aux déchirures et à l'abrasion.
- Grandes poches avant renforcées, sweat à capuche zippé résistant
- Capuche à 3 pièces avec cordons de serrage dissimulés pour plus de sécurité au travail
- Poche intérieur
- Poignets et taille ajustables en tricot côté
- Fermeture éclair intégrale jusqu'au menton pour protéger l'utilisateur

Designation	Couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Sweat à capuche GRIDIRON™ Noir	Noir	S	1	1	4932499387	4058546565510
	Noir	M	1	1	4932499388	4058546565527
	Noir	L	1	1	4932499389	4058546565534
	Noir	XL	1	1	4932499390	4058546565541
	Noir	XXL	1	1	4932499391	4058546565558
	Noir	XXXL	1	1	4932499392	4058546565565
Sweat à capuche GRIDIRON™ Gris	Gris	S	1	1	4932499393	4058546565572
	Gris	M	1	1	4932499394	4058546565589
	Gris	L	1	1	4932499395	4058546565596
	Gris	XL	1	1	4932499396	4058546565602
	Gris	XXL	1	1	4932499397	4058546565619
	Gris	XXXL	1	1	4932499398	4058546565626
Sweat à capuche GRIDIRON™ Bleu	Bleu	S	1	1	4932499399	4058546565633
	Bleu	M	1	1	4932499400	4058546565640
	Bleu	L	1	1	4932499401	4058546565657
	Bleu	XL	1	1	4932499402	4058546565664
	Bleu	XXL	1	1	4932499403	4058546565671
	Bleu	XXXL	1	1	4932499404	4058546565688



Sweat à capuche Mid weight

- Le sweat à capuche Midweight est facile à porter pour convenir à toutes les saisons
- Poches avant renforcées et coutures d'épaules tombantes.
- La conception et la coupe confortables permettent de meilleurs mouvements et une sensation de liberté dans les mouvements

Designation	Couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Sweat à capuche midweight - Noir	Noir	S	1	1	4932493116	4058546479879
	Noir	M	1	1	4932493117	4058546479886
	Noir	L	1	1	4932493118	4058546479893
	Noir	XL	1	1	4932493119	4058546479909
	Noir	XXL	1	1	4932493120	4058546479916
② Sweat à capuche midweight - Gris	Gris	S	1	1	4932493121	4058546479923
	Gris	M	1	1	4932493122	4058546479930
	Gris	L	1	1	4932493123	4058546479947
	Gris	XL	1	1	4932493124	4058546479954
	Gris	XXL	1	1	4932493125	4058546479961
③ Sweat à capuche midweight - Bleu	Bleu	S	1	1	4932493126	4058546479978
	Bleu	M	1	1	4932493127	4058546479985
	Bleu	L	1	1	4932493128	4058546479992
	Bleu	XL	1	1	4932493129	4058546480004
	Bleu	XXL	1	1	4932493130	4058546480011
④ Sweat à capuche midweight - Marron	Marron	S	1	1	4932493131	4058546480028
	Marron	M	1	1	4932493132	4058546480035
	Marron	L	1	1	4932493133	4058546480042
	Marron	XL	1	1	4932493134	4058546480059
	Marron	XXL	1	1	4932493135	4058546480066



T-shirt de travail

- Tissu résistant de 200 g/m², anti-déchirure et anti-abrasion, conçu pour durer plus longtemps que le chantier.
- Mélange durable et respirant de coton (60 %) et polyester (40 %).
- Poche de rangement pour stylos, bouchons d'oreille ou autres objets.
- Protection UV UPF 50+ selon la norme EN 13758-1.

	Designation	Couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	T-shirt de travail noir manches-courtes	Noir	S	1	1	4932493003	4058546478742
		Noir	M	1	1	4932493004	4058546478759
		Noir	L	1	1	4932493005	4058546478766
		Noir	XL	1	1	4932493006	4058546478773
		Noir	XXL	1	1	4932493007	4058546478780
②	T-shirt de travail noir manches longues	Noir	S	1	1	4932493033	4058546479046
		Noir	M	1	1	4932493034	4058546479053
		Noir	L	1	1	4932493035	4058546479060
		Noir	XL	1	1	4932493036	4058546479077
		Noir	XXL	1	1	4932493037	4058546479084
③	T-shirt de travail bleu manches-courtes	Bleu	S	1	1	4932493013	4058546478841
		Bleu	M	1	1	4932493014	4058546478858
		Bleu	L	1	1	4932493015	4058546478865
		Bleu	XL	1	1	4932493016	4058546478872
④	T-shirt de travail bleu manches longues	Bleu	S	1	1	4932493043	4058546479145
		Bleu	M	1	1	4932493044	4058546479152
		Bleu	L	1	1	4932493045	4058546479169
		Bleu	XL	1	1	4932493046	4058546479176
⑤	T-shirt de travail vert manches-courtes	Vert	S	1	1	4932493018	4058546478896
		Vert	M	1	1	4932493019	4058546478902
		Vert	L	1	1	4932493020	4058546478919
		Vert	XL	1	1	4932493021	4058546478926
		Vert	XXL	1	1	4932493022	4058546478933
⑥	T-shirt de travail vert manches longues	Vert	S	1	1	4932493048	4058546479190
		Vert	M	1	1	4932493049	4058546479206
		Vert	L	1	1	4932493040	4058546479114
		Vert	XL	1	1	4932493041	4058546479121
		Vert	XXL	1	1	4932493042	4058546479138
⑦	T-shirt de travail marron manches-courtes	Marron	S	1	1	4932493028	4058546478995
		Marron	M	1	1	4932493029	4058546479008
		Marron	L	1	1	4932493030	4058546479015
		Marron	XL	1	1	4932493031	4058546479022
⑧	T-shirt de travail marron manches longues	Marron	XL	1	1	4932493032	4058546479039
		Marron	S	1	1	4932493058	4058546479299
		Marron	M	1	1	4932493059	4058546479305
		Marron	L	1	1	4932493060	4058546479312
		Marron	XL	1	1	4932493061	4058546479329
		Marron	XXL	1	1	4932493062	4058546479336



T-shirt Hybride

- T-shirt de travail respirant de 156 g/m² pour rester confortable et productif.
- Spécialement conçu pour la mobilité avec des épaules tombantes et une couverture complète du corps.
- Mélange Polycoton 67/33

	Designation	Couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	T-shirt Hybride manches courtes	Noir	S	1	1	4932492963	4058546478346
		Noir	M	1	1	4932492964	4058546478353
		Noir	L	1	1	4932492965	4058546478360
		Noir	XL	1	1	4932492966	4058546478377
		Noir	XXL	1	1	4932492967	4058546478384
②	T-shirt Hybride manches longues Noir	Noir	S	1	1	4932492983	4058546478544
		Noir	M	1	1	4932492984	4058546478551
		Noir	L	1	1	4932492985	4058546478568
		Noir	XL	1	1	4932492986	4058546478575
		Noir	XXL	1	1	4932492987	4058546478582
③	T-shirt Hybride manches courtes	Gris	S	1	1	4932492968	4058546478391
		Gris	M	1	1	4932492969	4058546478407
		Gris	L	1	1	4932492970	4058546478414
		Gris	XL	1	1	4932492971	4058546478421
		Gris	XXL	1	1	4932492972	4058546478438
④	T-shirt Hybride manches longues	Gris	S	1	1	4932492988	4058546478599
		Gris	M	1	1	4932492989	4058546478605
		Gris	L	1	1	4932492990	4058546478612
		Gris	XL	1	1	4932492991	4058546478629
		Gris	XXL	1	1	4932492992	4058546478636
⑤	T-shirt Hybride manches courtes Bleu	Bleu	S	1	1	4932492973	4058546478445
		Bleu	M	1	1	4932492974	4058546478452
		Bleu	L	1	1	4932492975	4058546478469
		Bleu	XL	1	1	4932492976	4058546478476
		Bleu	XXL	1	1	4932492977	4058546478483
⑥	T-shirt Hybride manches longues Bleu	Bleu	S	1	1	4932492993	4058546478643
		Bleu	M	1	1	4932492994	4058546478650
		Bleu	L	1	1	4932492995	4058546478667
		Bleu	XL	1	1	4932492996	4058546478674
		Bleu	XXL	1	1	4932492997	4058546478681
⑦	T-shirt Hybride manches courtes Vert	Vert	S	1	1	4932492978	4058546478490
		Vert	M	1	1	4932492979	4058546478506
		Vert	L	1	1	4932492980	4058546478513
		Vert	XL	1	1	4932492981	4058546478520
		Vert	XXL	1	1	4932492982	4058546478537
⑧	T-shirt Hybride manches longues Vert	Vert	S	1	1	4932492998	4058546478698
		Vert	M	1	1	4932492999	4058546478704
		Vert	L	1	1	4932493000	4058546478711
		Vert	XL	1	1	4932493001	4058546478728
		Vert	XXL	1	1	4932493002	4058546478735



T-shirt Workskin

- Léger pour rester productif sur le chantier même par temps chaud.
- Matériau en mesh multicouche à séchage rapide dans les zones de transpiration essentielles, offrant une excellente ventilation sous les aisselles, sur les côtés du corps et dans le dos.
- Protection UV UPF 50+ conforme à la norme EN 13758-1.

	Designation	Couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
①	T-shirt WORKSKIN™ manches courtes Noir	Noir	S	1	1	4932493063	4058546479343
		Noir	M	1	1	4932493064	4058546479350
		Noir	L	1	1	4932493065	4058546479367
		Noir	XL	1	1	4932493066	4058546479374
		Noir	XXL	1	1	4932493067	4058546479381
②	T-Shirt WORKSKIN™ manches longues Noir	Noir	S	1	1	4932493078	4058546479497
		Noir	M	1	1	4932493079	4058546479503
		Noir	L	1	1	4932493080	4058546479510
		Noir	XL	1	1	4932493081	4058546479527
		Noir	XXL	1	1	4932493082	4058546479534
③	T-Shirt WORKSKIN™ manches courtes Rouge	Rouge	S	1	1	4932493068	4058546479398
		Rouge	M	1	1	4932493069	4058546479404
		Rouge	L	1	1	4932493070	4058546479411
		Rouge	XL	1	1	4932493071	4058546479428
		Rouge	XXL	1	1	4932493072	4058546479435
④	T-Shirt WORKSKIN™ manches longues Rouge	Rouge	S	1	1	4932493083	4058546479541
		Rouge	M	1	1	4932493084	4058546479558
		Rouge	L	1	1	4932493085	4058546479565
		Rouge	XL	1	1	4932493086	4058546479572
		Rouge	XXL	1	1	4932493087	4058546479589
⑤	T-Shirt WORKSKIN™ manches courtes Jaune	Jaune	S	1	1	4932493073	4058546479442
		Jaune	M	1	1	4932493074	4058546479459
		Jaune	L	1	1	4932493075	4058546479466
		Jaune	XL	1	1	4932493076	4058546479473
		Jaune	XXL	1	1	4932493077	4058546479480
⑥	T-Shirt WORKSKIN™ manches longues Jaune	Jaune	S	1	1	4932493088	4058546479596
		Jaune	M	1	1	4932493089	4058546479602
		Jaune	L	1	1	4932493090	4058546479619
		Jaune	XL	1	1	4932493091	4058546479626
		Jaune	XXL	1	1	4932493092	4058546479633
⑦	T-shirt respirant manches courtes gris WORKSKIN™	Gris	S	1	1	4933478194	4058546341275
		Gris	M	1	1	4933478195	4058546341282
		Gris	L	1	1	4933478196	4058546341299
		Gris	XL	1	1	4933478197	4058546341305
		Gris	XXL	1	1	4933478198	4058546341312
⑧	T-Shirt respirant Manches longues gris WORKSKIN™	Gris	S	1	1	4933464108	4058546220532
		Gris	M	1	1	4933464194	4058546221393
		Gris	L	1	1	4933464195	4058546221409
		Gris	XL	1	1	4933464196	4058546221416
		Gris	XXL	1	1	4933464197	4058546221423



Pantalon de travail noir FREEFLEX[™]

- FREEFLEX[™] : Le matériau extensible dans les zones de mouvement clés permet une amplitude de mouvement maximale, même lorsqu'il est chargé d'outils
- Poids moyen 245 g/m² (65 % polyester recyclé / 35 % coton) idéal pour les applications intérieures et extérieures
- Poches amovibles et renforcées avec boucles pour une plus grande polyvalence de rangement (sécurisées par une fermeture éclair et des boutons)
- Poche latérale ouverte en diagonale pour ranger les outils plus longs (mètre, pinces, clés) avec un espace de rangement supplémentaire pour les outils plus petits
- 2 poches latérales fermées avec passants, 2 poches avant et 2 poches arrière fermées
- Poches pour genouillères renforcées en Cordura[®] avec rabats pour protéger de la poussière et la saleté.
- Longe d'outil prête à l'emploi pour travailler en hauteur en toute sécurité
- Boucle de marteau pour un accès rapide
- La longueur du pantalon peut être rallongée de 5 cm en bas pour un ajustement optimal
- OEKO-TEX[®] Fabrication écologique
- Tailles disponibles : 44 W28/L32, 46 W30/L32, 48 W32/L32, 50 W34/L32, 52 W36/L32, 54 W38/L32, 56 W40/L32, 58 W42/L32, 60 W44/L32, 62 W46/L32, 64 W48/L32.



Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	44 W28/L32	1	1	4932498190	4058546520595
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	46 W30/L32	1	1	4932498191	4058546520601
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	48 W32/L32	1	1	4932498192	4058546520618
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	50 W34/L32	1	1	4932498193	4058546520625
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	52 W36/L32	1	1	4932498194	4058546520632
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	54 W38/L32	1	1	4932498195	4058546520649
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	56 W40/L32	1	1	4932498196	4058546520656
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	58 W42/L32	1	1	4932498197	4058546520663
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	60 W44/L32	1	1	4932498198	4058546520670
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	62 W46/L32	1	1	4932498199	4058546520687
Pantalon de travail FREEFLEX [™]	64 W48/L32	1	1	4932498200	4058546520694

Insert Genouillère EVA

NOUVEAU

- Rembourrage en mousse léger et confortable
- Conception ergonomique pour assurer une grande flexibilité dans tous les mouvements, en particulier à genoux
- Insertion facile dans les poches des genouillères
- Compatible with MILWAUKEE[®]FREEFLEX[™]Work pants
- Protecteurs de genoux certifiés européens : EN 14404 niveau de performance 0



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Insert Genouillère - 1 paire	1	1	4932498789	4058546526580

SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUE WORKSKIN MANCHES LONGUES

- Tissu anti-transpiration : évacue rapidement la transpiration pendant le travail.
- Intérieur en polaire : pour plus de chaleur et de confort lors des journées froides.
- Design ajusté et coutures plates évitent les frottements et permettent de superposer facilement les vêtements.
- Tissu Stretch et couture tombante permettant une meilleure liberté de mouvement.

Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Sous-vêtements thermique WORKSKIN™ manches longues Noir - S	S	1	1	4932498283	4058546521523
Sous-vêtements thermique WORKSKIN™ manches longues Noir -M	M	1	1	4932498284	4058546521530
Sous-vêtements thermique WORKSKIN™ manches longues Noir -L	L	1	1	4932498285	4058546521547
Sous-vêtements thermique WORKSKIN™ manches longues Noir -XL	XL	1	1	4932498286	4058546521554
Sous-vêtements thermique WORKSKIN™ manches longues Noir -XXL	XXL	1	1	4932498287	4058546521561
Sous-vêtements thermique WORKSKIN™ manches longues Noir -XXXL	XXXL	1	1	4932498288	4058546521578



SOUS-PANTALON THERMIQUE WORKSKIN™

- Tissu anti-transpiration : évacuation rapide de la transpiration pendant l'effort.
- Intérieur en polaire : Chaleur et confort au contact de la peau
- Design ajusté et coutures plates qui préviennent les irritations et facilitent la superposition
- Tissu stretch permettant une meilleure liberté des mouvements

Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
SOU-PANTALON THERMIQUE WORKSKIN™ MANCHES LONGUES NOIR -S	S	1	1	4932498289	4058546521585
SOU-PANTALON THERMIQUE WORKSKIN™ MANCHES LONGUES NOIR -M	M	1	1	4932498290	4058546521592
SOU-PANTALON THERMIQUE WORKSKIN™ MANCHES LONGUES NOIR -L	L	1	1	4932498291	4058546521608
SOU-PANTALON THERMIQUE WORKSKIN™ MANCHES LONGUES NOIR -XL	XL	1	1	4932498292	4058546521615
SOU-PANTALON THERMIQUE WORKSKIN™ MANCHES LONGUES NOIR -XXL	XXL	1	1	4932498293	4058546521622
SOU-PANTALON THERMIQUE WORKSKIN™ MANCHES LONGUES NOIR -XXXL	XXXL	1	1	4932498294	4058546521639



Casquette de Baseball

- Casquette légère pour se protéger du soleil, sur le chantier ou en dehors
- Bande flexible pour un meilleur ajustement. Les casquettes sont disponibles dans les tailles S/M et L/XL en rouge, noir ou gris
- UV UPF 50+ selon EN 13758-1

Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Casquette de Baseball Noir	S / M	1	1	4932493095	4058546479664
Casquette de Baseball Noir	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671
② Casquette de Baseball Gris	S / M	1	1	4932493097	4058546479688
Casquette de Baseball Gris	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695
③ Casquette Baseball Rouge	S / M	1	1	4932493099	4058546479701
Casquette Baseball Rouge	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718



Casquette Trucker Snapback

- Casquette légère pour se protéger du soleil, sur le chantier ou en dehors
- Le polyester ripstop du panneau avant offre une durabilité accrue et un aspect robuste
- Matière en maille respirante pour une bonne ventilation
- Mécanisme Snapback pour s'adapter à toutes les tailles de tête



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Casquette Snapback Trucker - Noir	1	1	4932493107	4058546479787

Casquette Baseball performance

- Casquette idéale pour se protéger du soleil sur le chantier
- Restez au frais et au sec grâce à un tissu qui évacue l'humidité.
- Bande élastique pour un meilleur ajustement. Les casquettes sont disponibles dans les tailles S/M et L/XL en gris, gris foncé et bleu.
- UV UPF 50+ selon EN 13758-1.

Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Casquette Performance - Gris	S / M	1	1	4932493101	4058546479725
Casquette Performance - Gris	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732
② Casquette Performance - Gris Foncé	S / M	1	1	4932493103	4058546479749
Casquette Performance - Gris Foncé	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756
③ Casquette Performance - Bleu	S / M	1	1	4932493105	4058546479763
Casquette Performance - Bleu	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770



Bonnet à revers

- Le tricot épais à double épaisseur emprisonne la chaleur pour garder la tête au chaud par temps froid.
- Fabriqué à partir d'un matériau 100 % acrylique doux, agréable au toucher et qui ne provoque pas de démangeaisons.
- La conception en tricot offre un ajustement souple et sûr qui s'adapte à différentes tailles de tête tout en conservant sa forme.
- Couleurs disponibles : noir, marron, gris foncé, vert, rouge.

Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Bonnet à revers - Noir	Taille unique	1	1	4932499381	4058546565459
② Bonnet à revers - Marron	Taille unique	1	1	4932499384	4058546565480
③ Bonnet à revers - Gris foncé	Taille unique	1	1	4932499383	4058546565473
④ Bonnet à revers - Vert	Taille unique	1	1	4932499382	4058546565466
⑤ Bonnet à revers - Rouge	Taille unique	1	1	4932499385	4058546565497



Bonnets

- Bonnet confortable protège des environnements froids.
- Doublure polaire pour plus de confort et de protection contre le vent.
- 98% Polyester, 2% Spandex résiste aux accrocs et évacue l'humidité afin d'éviter la transpiration et la sensation de chaleur.

Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
① Bonnet - Noir	1	1	4932493109	4058546479800
② Bonnet - Rouge	1	1	4932493110	4058546479817
③ Bonnet - Rouge	1	1	4932493111	4058546479824



WORKSKIN™ BONNET

- L'intérieur en polaire brossée offre une chaleur douce tout en conservant une sensation de légèreté, idéale pour un confort tout au long de la journée.
- Le tissu extensible à 360 degrés assure un ajustement parfait et confortable qui reste en place tout au long de la journée.
- Composé à 100 % de polyester, le tissu évacue efficacement la transpiration et sèche rapidement pour garder la tête au sec et à l'aise.



Designation	Couleur	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
WORKSKIN™ Bonnet	Noir	Taille unique	1	1	4932499427	4058546565916

Serviette rafraîchissante en PVA

- Un effet rafraîchissant longue durée, jusqu'à 4 heures d'autonomie. Augmentant la productivité et le confort sur le chantier
- Trempez la serviette dans l'eau et essorez l'excès d'eau pour activer l'effet rafraîchissant
- Activation rapide en 30 secondes
- Lorsque l'effet rafraîchissant cesse, il suffit de renouveler l'application de l'eau pour le réactiver
- Bloque les rayons UV nocifs
- Matériaux confortable et résistant
- Lavable en machine
- UPF 50+ Certifié: EN 13758-1



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Serviette rafraichissante PVA	1	1	4932498146	4058546513061

Serviette rafraichissante microfibre

- Un effet rafraîchissant longue durée, jusqu'à 4 heures d'autonomie. Augmentant la productivité et le confort sur le chantier
- Trempez la serviette dans l'eau et essorez l'excès d'eau pour activer l'effet rafraîchissant
- Activation rapide en 30 secondes
- Lorsque l'effet rafraîchissant cesse, il suffit de renouveler l'application de l'eau pour le réactiver
- Bloque les rayons UV nocifs
- Matériau confortable et résistant
- Lavable en machine
- UPF 50+ Certification: EN 13758-1



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Serviette rafraichissante microfibre	1	1	4932498076	4058546512361

Bonnet Rafraîchissant

- Un effet rafraîchissant longue durée, jusqu'à 4 heures d'autonomie. Augmentant la productivité et le confort sur le chantier
- Trempez la serviette dans l'eau et essorez l'excès d'eau pour activer l'effet rafraîchissant
- Activation rapide en 30 secondes
- Lorsque l'effet rafraîchissant cesse, il suffit de renouveler l'application de l'eau pour le réactiver
- Bloque les rayons UV nocifs
- Matériau confortable s'adaptant à la morphologie de l'utilisateur
- Lavable en machine
- UPF 50+ Certification: EN 13758-1



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Bonnet Rafraîchissant	1	1	4932498077	4058546512378

WORKSKIN™ BALACLAVA MID-WEIGHT

- L'intérieur en polaire brossée offre une isolation douce pour garder la tête, le visage et le cou au chaud par temps froid.
- Le panneau composé à 82 % de polyester et à 18 % d'élasthanne recouvrant la bouche et le nez permet de respirer facilement tout en évacuant l'humidité pour garder la peau sèche.
- Composée à 100 % de polyester, la coque sèche rapidement et s'ajuste parfaitement grâce à sa conception extensible qui s'adapte à la plupart des tailles de tête.



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
WORKSKIN™ Balaclava Mid-Weight	Noir	1	1	4932499386	4058546565503

Cache-cou

- Multi-fonctions, portez-le comme cache-cou, masque facial, serre-tête, bandeau anti-transpiration ou protection sous casque sur le chantier
- Le tissu absorbant l'humidité sèche rapidement, repousse la transpiration et l'eau, garde les utilisateurs au sec sur le chantier
- Tissu respirant et confortable composé de 86% de polyester et de 14% d'élasthanne
- 50+ protection solaire UPF bloque 98% des rayons UV
- Protège du vent, de la poussière et des débris de chantier
- Ourlet à revers empêche de glisser vers le bas
- Lavable et séchable en machine
- Taille unique
- Disponible en gris et en rouge



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Cache-cou Rouge	Rouge	1	1	4933478780	4058546360627
Cache-cou Gris	Gris	1	1	4933478766	4058546360481

Cache-cou Performance WORKSKIN™

- Multifonctionnel, il peut être porté comme cache-cou, masque, bandeau, bandeau anti-transpiration ou couvre-chef pour se protéger du soleil ou du vent.
- Tissu respirant pour rester au frais et sécher rapidement lors de travaux dans des conditions chaudes.
- La cache-cou est réglable grâce à un cordon de serrage à l'arrière pour un meilleur confort.
- Bloque les rayons UV nocifs. classé UPF 50+ selon EN 13758-1



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Cache-cou Performance WORKSKIN™ Gris	1	1	4932493093	4058546479640
Cache-cou Performance WORKSKIN™ Rouge	1	1	4932493094	4058546479657

Masque tissu lavable Performance

- Design structuré - sépare le masque de la bouche et couvre le menton
- 3 Couches Respirantes pour un confort de tout les jours
- Bretelles confortables et ajustables, pas de pression sur les oreilles
- Couche extérieure hydrofuge.
- Pont de nez flexible - ajustable pour plus d'étanchéité & réduire la buée sur les lunettes
- Absorbant d'humidité - Reste frais, sèche vite



Designation	Dimensions	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Masque tissu Performance S/M - 3pcs	S / M	3	1	4932478865	4058546361471
Masque en tissu Performant L/ XL - 3pcs	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488



Genouillères flexibles

- Rembourrage en mousse souple, léger et confortable.
- Résistant à l'eau
- Coque empêchant les débris de pénétrer.
- Bretelles ajustables pour un ajustement de taille personnalisé.
- Système de boucles, pour mettre et retirer la genouillère rapidement.
- Certification européenne de la protection des genoux: performance niveau 1 EN 14404



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Genouillères flexibles	1	1	4932478136	4058546340698

Genouillères rigides

- Rembourrage épais et confortable en mousse avec une zone de gel de soutien.
- Coque durable qui résiste aux surfaces rugueuses.
- Double bretelles réglables pour une meilleure tenue et un ajustement personnalisé.
- Boucles avec rivets métalliques qui résistent aux attaches répétées.
- Nylon balistique 1680D pour une meilleure durée de vie.
- Certification européenne de la protection des genoux: performance niveau 2 EN 14404



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Genouillères rigides	1	1	4932478137	4058546340704

Genouillères non-marquantes premium

- Rembourrage en mousse haute densité avec une injection de gel de qualité supérieure.
- Revêtement spécial non-marquant évitant toutes rayures sur les surfaces sensibles
- Double sangles plus larges et renforcées résistant à des attaches répétées,offrant une meilleure tenue
- Boucles avec rivets métalliques qui résistent aux attaches répétées.
- MATERIAUX BALLISTIQUE 1680D



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
Genouillères non-marquantes premium	1	1	4932478139	4058546340728



SAFETY FOOTWEAR

ENERGY FOAM

ENERGY FOAM

Le TPU expansé assure un retour d'énergie et un confort maximum

PLAQUE ANTI- PERFORATION

Se place sous la technologie
ENERGY FOAM



VOIR TOUTE LA GAMME DES CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ SUR LE SITE MILWAUKEE




CHAUSSURES DE SÉCURITÉ STANDARD

PLAQUE ANTI-
PERFORATION

PU BASSE
DENSITÉ

SEMELLE D'USURE
HAUTE DENSITÉ



MILWAUKEE® ENERGY FOAM offre un confort inégalé à chaque pas. Grâce à sa construction unique, la mousse TPU expansée de première qualité se trouve au-dessus de la plaque antiperforation, ce qui permet aux utilisateurs d'être en contact direct avec la technologie d'amortissement. Elle garantit un retour d'énergie et un confort maximums pour une utilisation tout au long de la journée



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MILWAUKEE® CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

TYPE



MODÈLES DE CHAUSSURES		MILWAUKEE® FLEXTRED™					
TYPE DE CHAUSSURE		Safety Trainer	Safety Trainer	Safety Boot	Safety Boot	Safety Trainer	Safety Trainer
SERRAGE		Lacets	BOA®	Lacets	BOA®	Lacets	BOA®
COULEUR		Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
TIGE		Textile	Textile	Textile	Textile	Cuir Nubuck	Cuir Nubuck
TAILLES		36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48
SANS MÉTAL (SAUF BOA) / CONVIENT AUX PORTIQUES DE SÉCURITÉ		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CLASSES							
CLASSE/CERTIFICATION		S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	S3S
EMBOUT (MATÉRIAUX)		Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT OBLIGATOIRE (ANCIENNEMENT SRA)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHAUSSURE FERMÉE		✓	✓	✓	✓	✓	✓
A - DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE		✓	✓	✓	✓	✓	✓
B - ABSORBEUR D'ÉNERGIE SOUS LE TALON			✓	✓	✓	✓	✓
PLAQUE ANTIPERFORATION	P - Metal	-	-	-	-	-	-
	PL - Non-Metal - (clou de test de 4,5 mm)	-	-	-	-	-	-
	PS - Non-Metal - (clou de test de 3 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WPA - PÉNÉTRATION DE L'EAU & ABSORPTION		-	-	-	-	✓	✓
WR - RÉSISTANCE À L'EAU (MEMBRANE)		-	-	-	-	-	-
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES							
FO	Resistance aux Hydrocarbure	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HI	HI - Isolation thermique de la semelle	-	-	-	-	-	-
CI	Isolation de la chaussure contre le froid	-	-	-	-	-	-
HRO	Résistance à la chaleur à court terme du matériau de la semelle jusqu'à 300°C	-	-	-	-	-	-
M	Protection métatarsienne	-	-	-	-	-	-
AN	Protection de la cheville	-	-	-	-	-	-
SC	Resistance à l'abrasion de l'embout	-	-	-	-	✓	✓
SR	Résistance au glissement, testée sur un carreau de céramique avec de la glycérine	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG	Le talon décroché de la chaussure devra respecter une certaine taille (>1.5mm) pour monter une échelle	-	-	-	-	-	-
CR	Résistance à la coupure dans la zone située au-dessus du bord de la semelle	-	-	-	-	-	-
ESD	Anti-statique	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Safety Boot	Safety Trainer	Safety Boot
Lacets	BOA®	Lacets
Noir	Noir	Beige
Cuir Nubuck	Cuir Nubuck	Cuir Nubuck
36-48	36-48	36-48
Oui	Oui	Oui

S3S	S3S	S3S
Fibre de verre	Fibre de verre	Fibre de verre
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-

✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
✓	✓	-
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓

MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
Safety Trainer	Safety Boot	High Safety Boot	Safety Trainer	Safety Boot
Lacets	Lacets	Lacets	BOA®	BOA®
Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
Cuir	Cuir	Microfibre	Microfibre	Microfibre
39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
Non	Non	Non	Non	Non

CLASSES				
S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	Sympatex® Membrane	-	Sympatex® Membrane

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES				
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	-

Milwaukee®
FLEXTRED™

**BOUCLE DE TALON
RÉFLÉCHISSANTE**

**ROLLCAGE™
STABILISATEUR**



**POCHE À
LACET**




**DÉCHAUSSAGE
FACILE**

**ENERGY
FOAM**

SE PLACE AU-DESSUS
DE LA PLAQUE
ANTIPERFORATION
POUR UN MAXIMUM
DE CONFORT

**EMBOUT
LÉGER EN
COMPOSITE**



**VOIR TOUTE LA GAMME
MILWAUKEE FLEXTRED**



CHAUSSURE FLEXTRED™ S1PS TIGE BASSE ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige basse
- eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - Déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute
- Tige en cuir Suede Microfibre + Mesh Ripstop respirant pour une meilleure ventilation
- Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Les modèles de la Gamme Flexfred sont particulièrement adaptés pour l'Industrie légère
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S1PS SR ESD FO



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 36	1	1	4932493688	4058546508487
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 37	1	1	4932493689	4058546508494
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 38	1	1	4932493690	4058546508500
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 39	1	1	4932493691	4058546508517
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 40	1	1	4932493692	4058546508524
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 41	1	1	4932493693	4058546508531
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 42	1	1	4932493694	4058546508548
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 43	1	1	4932493695	4058546508555
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 44	1	1	4932493696	4058546508562
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 45	1	1	4932493697	4058546508579
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 46	1	1	4932493698	4058546508586
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 47	1	1	4932493699	4058546508593
CHAUSSURES FXT S1PS LOW CUT -TAILLE 48	1	1	4932493700	4058546508609

CHAUSSURE FLEXTRED™ S1PS TIGE BASSE BOA® ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige basse
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Le système BOA Fit® est une technologie de fermeture innovante offrant un ajustement de précision micro-réglable.
- Tige en cuir Suede Microfibre + Mesh Ripstop respirant pour une meilleure ventilation
- Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Les modèles de la Gamme Flexfred sont particulièrement adaptés pour l'Industrie légère



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 36	1	1	4932498080	4058546512408
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 37	1	1	4932498081	4058546512415
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 38	1	1	4932498082	4058546512422
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 39	1	1	4932498083	4058546512439
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 40	1	1	4932498084	4058546512446
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 41	1	1	4932498085	4058546512453
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 42	1	1	4932498086	4058546512460
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 43	1	1	4932498087	4058546512477
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 44	1	1	4932498088	4058546512484
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 45	1	1	4932498089	4058546512491
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 46	1	1	4932498090	4058546512507
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 47	1	1	4932498091	4058546512514
CHAUSSURES FXTS1PS BOA LOW CUT- TAILLE 48	1	1	4932498092	4058546512521

CHAUSSURE FLEXTRED™ S1PS TIGE HAUTE ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige haute
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - Déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute
- Tige en cuir Suede Microfibre + Mesh Ripstop respirant pour une meilleure ventilation
- Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Les modèles de la Gamme Flexfred sont particulièrement adaptés pour l'Industrie légère
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 36	1	1	4932493701	4058546508616
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 37	1	1	4932493702	4058546508623
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 38	1	1	4932493703	4058546508630
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 39	1	1	4932493704	4058546508647
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 40	1	1	4932493705	4058546508654
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 41	1	1	4932493706	4058546508661
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 42	1	1	4932493707	4058546508678
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 43	1	1	4932493708	4058546508685
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 44	1	1	4932493709	4058546508692
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 45	1	1	4932493710	4058546508708
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 46	1	1	4932493711	4058546508715
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 47	1	1	4932493712	4058546508722
CHAUSSURES FXT S1PS MID CUT -TAILLE 48	1	1	4932493713	4058546508739

CHAUSSURE FLEXTRED™ S1PS BOA® TIGE HAUTE ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige haute
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Le système BOA Fit® est une technologie de fermeture innovante offrant un ajustement de précision micro-réglable
- Tige en cuir Suede Microfibre + Mesh Ripstop respirant pour une meilleure ventilation
- Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Les modèles de la Gamme Flexfred sont particulièrement adaptés pour l'Industrie légère



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 36	1	1	4932498093	4058546512538
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 37	1	1	4932498094	4058546512545
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 38	1	1	4932498095	4058546512552
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 39	1	1	4932498096	4058546512569
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 40	1	1	4932498097	4058546512576
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 41	1	1	4932498098	4058546512583
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 42	1	1	4932498099	4058546512590
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 43	1	1	4932498100	4058546512606
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 44	1	1	4932498101	4058546512613
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 45	1	1	4932498102	4058546512620
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 46	1	1	4932498103	4058546512637
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 47	1	1	4932498104	4058546512644
CHAUSSURES FXTS1PS BOA MID CUT- TAILLE 48	1	1	4932498105	4058546512651

CHAUSSURE FLEXTRED™ S3S TIGE BASSE ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige basse
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute
- Tige en cuir Nubuck protégeant de l'eau, de la poussière et de la saleté.
- Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Les modèles de la Gamme Flexfred sont particulièrement adaptés pour l'Industrie légère
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S SR ESD SC FO



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 36	1	1	4932493714	4058546508746
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 37	1	1	4932493715	4058546508753
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 38	1	1	4932493716	4058546508760
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 39	1	1	4932493717	4058546508777
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 40	1	1	4932493718	4058546508784
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 41	1	1	4932493719	4058546508791
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 42	1	1	4932493720	4058546508807
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 43	1	1	4932493721	4058546508814
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 44	1	1	4932493722	4058546508821
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 45	1	1	4932493723	4058546508838
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 46	1	1	4932493724	4058546508845
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 47	1	1	4932493725	4058546508852
CHAUSSURES FXT S3S LOW CUT -TAILLE 48	1	1	4932493726	4058546508869

CHAUSSURE FLEXTRED™ S3S TIGE BASSE BOA® ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige basse
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Le système BOA Fit® est une technologie de fermeture innovante offrant un ajustement de précision micro-réglable
- Tige en cuir Nubuck protégeant de l'eau, de la poussière et de la saleté
- Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 36	1	1	4932498106	4058546512668
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 37	1	1	4932498107	4058546512675
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 38	1	1	4932498108	4058546512682
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 39	1	1	4932498109	4058546512699
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 40	1	1	4932498110	4058546512705
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 41	1	1	4932498111	4058546512712
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 42	1	1	4932498112	4058546512729
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 43	1	1	4932498113	4058546512736
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 44	1	1	4932498114	4058546512743
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 45	1	1	4932498115	4058546512750
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 46	1	1	4932498116	4058546512767
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 47	1	1	4932498117	4058546512774
CHAUSSURES FXT S3S BOA LOW CUT- TAILLE 48	1	1	4932498118	4058546512781

CHAUSSURE FLEXTRED™ S3S TIGE HAUTE ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige haute
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute
- Tige en cuir protégeant de l'eau, de la poussière et de la saleté
- Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Les modèles de la Gamme Flexfred sont particulièrement adaptés pour l'Industrie légère
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S SR ESD SC FO



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 36	1	1	4932493727	4058546508876
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 37	1	1	4932493728	4058546508883
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 38	1	1	4932493729	4058546508890
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 39	1	1	4932493730	4058546508906
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 40	1	1	4932493731	4058546508913
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 41	1	1	4932493732	4058546508920
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 42	1	1	4932493733	4058546508937
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 43	1	1	4932493734	4058546508944
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 44	1	1	4932493735	4058546508951
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 45	1	1	4932493736	4058546508968
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 46	1	1	4932493737	4058546508975
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 47	1	1	4932493738	4058546508982
CHAUSSURES FXT S3S MID CUT -TAILLE 48	1	1	4932493739	4058546508999

CHAUSSURE FLEXTRED™ S3S BOA® TIGE HAUTE ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige haute
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Le système BOA Fit®est une technologie de fermeture innovante offrant un ajustement de précision micro-réglable
- Tige en cuir Nubuck protégeant de l'eau, de la poussière et de la saleté
- Protection de l'embout moulée TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Les modèles de la Gamme Flexfred sont particulièrement adaptés pour l'Industrie légère



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 36	1	1	4932498119	4058546512798
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 37	1	1	4932498120	4058546512804
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 38	1	1	4932498121	4058546512811
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 39	1	1	4932498122	4058546512828
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 40	1	1	4932498123	4058546512835
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 41	1	1	4932498124	4058546512842
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 42	1	1	4932498125	4058546512859
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 43	1	1	4932498126	4058546512866
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 44	1	1	4932498127	4058546512873
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 45	1	1	4932498128	4058546512880
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 46	1	1	4932498129	4058546512897
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 47	1	1	4932498130	4058546512903
CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT- TAILLE 48	1	1	4932498131	4058546512910

CHAUSSURE FLEXTRED™ BEIGE S3S TIGE HAUTE ESD FO SR

- Chaussure de sécurité tige haute
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue offrant un amorti et un niveau de confort optimal au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - Déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - TPU Stabilise le pied lors du posé et lors du déroulé
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter tout risque de chute
- Tige en cuir Nubuck protégeant de l'eau, de la poussière et de la saleté.
- Conception 100% non-métallique (embout en fibre de verre) pour franchir les portiques de sécurité
- Semelle de propreté respirante amovible et traitée anti-bactérien
- Les modèles de la Gamme Flexfred sont particulièrement adaptés pour l'Industrie légère
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S SR ESD SC FO



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 36	1	1	4932493740	4058546509002
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 37	1	1	4932493741	4058546509019
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 38	1	1	4932493742	4058546509026
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 39	1	1	4932493743	4058546509033
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 40	1	1	4932493744	4058546509040
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 41	1	1	4932493745	4058546509057
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 42	1	1	4932493746	4058546509064
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 43	1	1	4932493747	4058546509071
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 44	1	1	4932493748	4058546509088
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 45	1	1	4932493749	4058546509095
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 46	1	1	4932493750	4058546509101
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 47	1	1	4932493751	4058546509118
CHAUSSURES FXTS3S MID CUT NUBUCK-TAILLE 48	1	1	4932493752	4058546509125



Milwaukee

ARMOURTRED™

EMBOUIT EN ALUMINIUM TRÈS RÉSISTANT



BOUCLE DE TALON RÉFLÉCHISSANTE

POCHE À LACET


RENFORT AU NIVEAU DE L'EMBOUIT

DÉCHAUSSAGE RAPIDE™

ENERGY FOAM

SE PLACE AU-DESSUS DE LA PLAQUE ANTIPERFORATION POUR UN MAXIMUM DE CONFORT

ROLLCAGE™ STABILISATEUR



VOIR TOUTE LA GAMME MILWAUKEE ARMOURTRED



Chaussure ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR

NOUVEAU

- Chaussure de sécurité Tige basse
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue et amorti confortable au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - Stabilisateur de talon TPU pour le soutien
- SHOCKSHIELD – Marteau avant sur la semelle d'usure pour déplacer des objets et réduire les impacts sur les orteils
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter qu'ils ne s'abîment
- La tige en cuir de vachette pleine fleur protège de l'eau, de la poussière et de la saleté et est facile à nettoyer.
- Ladder Grip pour grimper aux échelles en toute sécurité (LG)
- Capuchon TPU au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion (SC)
- Semelle antidérapante (SR) (céramique + glycérine)
- Semelle d'usure résistante à la chaleur (300°C - HRO)
- Certification Décharge électrostatique (ESD)
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S HRO SC FO LG SR



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 39	1	1	4932493753	4058546509132
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 40	1	1	4932493754	4058546509149
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 41	1	1	4932493755	4058546509156
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 42	1	1	4932493756	4058546509163
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 43	1	1	4932493757	4058546509170
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 44	1	1	4932493758	4058546509187
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 45	1	1	4932493759	4058546509194
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 46	1	1	4932493760	4058546509200
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 47	1	1	4932493761	4058546509217
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT - TAILLE 48	1	1	4932493762	4058546509224

Chaussure ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR with BOA

NOUVEAU

- Chaussure de sécurité Tige basse
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue et amorti confortable au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - Stabilisateur de talon TPU pour le soutien
- SHOCKSHIELD – Marteau avant sur la semelle d'usure pour déplacer des objets et réduire les impacts sur les orteils
- Le système BOA® Fit System offre un ajustement de précision micro-réglable, conçu pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
- La tige en microfibre légère protège de l'eau, de la poussière et de la saleté et est facile à nettoyer.
- Ladder Grip pour grimper aux échelles en toute sécurité (LG)
- Capuchon TPU au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion (SC)
- Semelle d'usure résistante à la chaleur (300°C - HRO)
- Certification Décharge électrostatique (ESD)
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HRO SC FO LG SR



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 39	1	1	4932493783	4058546509439
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 40	1	1	4932493784	4058546509446
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 41	1	1	4932493785	4058546509453
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 42	1	1	4932493786	4058546509460
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 43	1	1	4932493787	4058546509477
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 44	1	1	4932493788	4058546509484
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 45	1	1	4932493789	4058546509491
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 46	1	1	4932493790	4058546509507
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 47	1	1	4932493791	4058546509514
CHAUSSURES AMT S3S LOW CUT BOA- TAILLE 48	1	1	4932493792	4058546509521

Chaussure **ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR**

NOUVEAU

- Chaussure de sécurité Tige haute
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue et amorti confortable au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - Stabilisateur de talon TPU pour le soutien
- SHOCKSHIELD – Marteau avant sur la semelle d'usure pour déplacer des objets et réduire les impacts sur les orteils
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter qu'ils ne s'abiment
- La tige en cuir de vachette pleine fleur protège de l'eau, de la poussière et de la saleté et est facile à nettoyer.
- Ladder Grip pour grimper aux échelles en toute sécurité (LG)
- Capuchon TPU au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion (SC)
- Semelle antidérapante (SR) (céramique + glycérine)
- Semelle d'usure résistante à la chaleur (300°C - HRO)
- Certification Décharge électrostatique (ESD)
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S3S HRO SC FO LG SR



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 39	1	1	4932493763	4058546509231
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 40	1	1	4932493764	4058546509248
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 41	1	1	4932493765	4058546509255
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 42	1	1	4932493766	4058546509262
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 43	1	1	4932493767	4058546509279
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 44	1	1	4932493768	4058546509286
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 45	1	1	4932493769	4058546509293
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 46	1	1	4932493770	4058546509309
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 47	1	1	4932493771	4058546509316
CHAUSSURES AMT S3S MID CUT - TAILLE 48	1	1	4932493772	4058546509323

Chaussure **ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR with BOA**

NOUVEAU

- Chaussure de sécurité avec une coupe large pour protéger des conditions de travail difficiles
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue et amorti confortable au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - Stabilisateur de talon TPU pour le soutien
- SHOCKSHIELD – Marteau avant sur la semelle d'usure pour déplacer des objets et réduire les impacts sur les orteils
- Le système BOA Fit® System offre un ajustement de précision micro-réglable, conçu pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
- Membrane Sympatex® pour rester sec
- La tige en microfibre légère protège de l'eau, de la poussière et de la saleté et est facile à nettoyer.
- Ladder Grip pour grimper aux échelles en toute sécurité (LG)
- Capuchon TPU au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion (SC)
- Semelle d'usure résistante à la chaleur (300°C - HRO)
- Isolation à froid du complexe de la semelle d'usure (CI)
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S7S CI HRO SC FO LG SR



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 39	1	1	4932493793	4058546509538
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 40	1	1	4932493794	4058546509545
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 41	1	1	4932493795	4058546509552
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 42	1	1	4932493796	4058546509569
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 43	1	1	4932493797	4058546509576
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 44	1	1	4932493798	4058546509583
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 45	1	1	4932493799	4058546509590
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 46	1	1	4932493800	4058546509606
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 47	1	1	4932493801	4058546509613
CHAUSSURES AMT S7S MID CUT BOA- TAILLE 48	1	1	4932493802	4058546509620

Chaussure ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR

NOUVEAU

- Chaussure de sécurité Tige haute
- ENERGY FOAM - eTPU anti-fatigue et amorti confortable au niveau du talon
- STEP RELEASE™ - déchaussage facile
- ROLLCAGE™ - Stabilisateur de talon TPU pour le soutien
- SHOCKSHIELD – Marteau avant sur la semelle d'usure pour déplacer des objets et réduire les impacts sur les orteils
- Membrane Sympatex® pour rester au sec
- Poche à lacets pour ranger les lacets en toute sécurité et éviter qu'ils ne s'abiment
- La tige en cuir de vachette pleine fleur protège de l'eau, de la poussière et de la saleté et est facile à nettoyer.
- Protection latérale de la cheville en TPU (AN)
- Ladder Grip pour grimper aux échelles en toute sécurité (LG)
- Capuchon TPU au-dessus de l'embout pour protéger de l'abrasion (SC)
- Semelle d'usure résistante à la chaleur (300°C - HRO)
- Isolation à froid du complexe de la semelle d'usure (CI)
- CERTIFICATION EN ISO 20345:2022 S7 SRC CI AN HRO SC FO LG SR



Designation	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 39	1	1	4932493773	4058546509330
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 40	1	1	4932493774	4058546509347
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 41	1	1	4932493775	4058546509354
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 42	1	1	4932493776	4058546509361
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 43	1	1	4932493777	4058546509378
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 44	1	1	4932493778	4058546509385
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 45	1	1	4932493779	4058546509392
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 46	1	1	4932493780	4058546509408
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 47	1	1	4932493781	4058546509415
CHAUSSURES AMT S7S HIGH CUT - TAILLE 48	1	1	4932493782	4058546509422

Lacets de remplacement ARMOURTRED™

- Lacet de remplacement adapté à toutes les chaussures de sécurité MILWAUKEE® ARMOURTRED™.
- 120 cm : convient à toutes les versions basses, tailles 39 - 48.
- 160 cm : convient à toutes les versions mi-hautes, tailles 39 - 48.
- 200 cm : convient à toutes les versions hi cut, tailles 39 - 48.
- Disponible en couleur noir



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
ARMOURTRED BASSE LACETS DE REMPLACEMENT NOIR 120cm	Noir	1	1	4932501765	4058546644819
ARMOURTRED HAUTE LACETS DE REMPLACEMENT NOIR 160cm	Noir	1	1	4932501766	4058546644826
ARMOURTRED BOOTS LACETS DE REMPLACEMENT NOIR HI CUT 200CM	Noir	1	1	4932501767	4058546644833

LACETS DE REMPLACEMENT FLEXTRED™

- Lacet de remplacement adapté à toutes les chaussures de sécurité MILWAUKEE® FLEXTRED™.
- 120 cm : convient à toutes les versions basses, tailles 36 - 48.
- 140 cm : convient à toutes les versions mi-hautes, tailles 36 - 41.
- 160 cm : convient à toutes les versions mi-hautes, tailles 42 - 48.
- Disponible en noir et rouge.



Designation	Couleur	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
FLEXTRED™ lacet de remplacement rouge basse 120 cm	Rouge	1	1	4932501675	4058546643911
FLEXTRED™ lacet de remplacement rouge haute 140 cm	Rouge	1	1	4932501676	4058546643928
FLEXTRED™ lacet de remplacement noir basse 120 cm	Noir	1	1	4932501672	4058546643881
FLEXTRED™ lacet de remplacement noir haute 140 cm	Noir	1	1	4932501673	4058546643898
FLEXTRED™ lacet de remplacement noir haute 160 cm	Noir	1	1	4932501674	4058546643904
FLEXTRED™ lacet de remplacement rouge haute 160 cm	Rouge	1	1	4932501677	4058546643935

Semelle de remplacement **ARMOURTRED**[™]

- Semelle de remplacement adaptée à toutes les chaussures de sécurité MILWAUKEE[®] ARMOURTRED[™].
- Design ergonomique pour une stabilité avancée dans les chaussures de sécurité.
- Coussin en mousse aux zones clés pour améliorer le confort et réduire l'impact au talon.
- Construction ESD
- Tailles disponibles: 39-48



Designation	Shoe size [EU/UK]	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 39	39/6	1	1	4932501340	4058546640569
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 40	40/6.5	1	1	4932501341	4058546640576
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 41	41/7	1	1	4932501342	4058546640583
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 42	42/8	1	1	4932501343	4058546640590
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 43	43/9	1	1	4932501344	4058546640606
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 44	44/10	1	1	4932501345	4058546640613
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 45	45/10.5	1	1	4932501346	4058546640620
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 46	46/11	1	1	4932501347	4058546640637
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 47	47/12	1	1	4932501348	4058546640644
ARMOURTRED [™] Semelle de remplacement 48	48/13	1	1	4932501349	4058546640651

SEMELLES DE REPLACEMENT **FLEXTRED**[™]

- Semelle de remplacement adaptée à toutes les chaussures de sécurité MILWAUKEE[®] FLEXTRED[™].
- Design ergonomique pour une stabilité avancée dans les chaussures de sécurité.
- Coussin en mousse aux zones clés pour améliorer le confort et réduire l'impact au talon.
- Construction ESD.
- Tailles disponibles : 36-48.



Designation	Shoe size [EU/UK]	Conditionné par	Quantité minimum	Réf	Code EAN
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 36	36/3	1	1	4932501324	4058546640408
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 41	41/7	1	1	4932501329	4058546640453
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 42	42/8	1	1	4932501330	4058546640460
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 43	43/9	1	1	4932501331	4058546640477
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 44	44/10	1	1	4932501332	4058546640484
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 45	45/10.5	1	1	4932501333	4058546640491
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 46	46/11	1	1	4932501334	4058546640507
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 47	47/12	1	1	4932501335	4058546640514
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 48	48/13	1	1	4932501336	4058546640521
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 37	37/4	1	1	4932501325	4058546640415
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 38	38/5	1	1	4932501326	4058546640422
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 39	39/6	1	1	4932501327	4058546640439
FLEXTRED [™] Semelle de remplacement 40	40/6.5	1	1	4932501328	4058546640446





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

MILWAUKEE ELECTRIC TOOL

BELGIQUE :

Téléphone : 0032 (0)2 5033010

Fax : 0032 (0)2 5033020

Votre distributeur